



ALBANI E RUGGIERI
YOUR PLANTS,
BREEDING
& PRODUCTION



CRISANTEMI

Reciso



2021

ALBANI VINCENZO E RUGGIERI ITALINA - Società Semplice Agraria
VIA FONTANATETTA 20 BORGO PANTANO SANT'AGOSTINO - 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA) ITALY
TELEFONO: +39 (0)766 568401 - FAX: +39 (0)766 560338

www.albani.it - info@albani.it

Guida al catalogo

INDICE

2/3	MARGHERITE
5/9	ANEMONI
9/11	SPIDER DECO
12/16	DECORATIVO
17	POM PON
18	INFO & NOTE COLTURALI

SETTIMANE DI REAZIONE

Settimane occorrenti per la fioritura dall'inizio dei giorni corti

REACTION WEEKS

Weeks needed for blooming starting from short-days

SEMAINES DE REACTION

Le nombre des semaines nécessaires pour la floraison

à partir des jours courts

SEMANA DE REACCIÒN

Semana necesaria para la florescencia del inicio del dia corto

CRESCITA

GROWING-CROISSANCE

CRECIMIENTO:

1: BASSA-LOW-LENTE-BAJO

2: MEDIA-MEDIUM-MOYENNE-MEDIO

3: ALTA-HIGH-ÉLEVÉE-ALTO



KATINKA



REAGAN IMPROVED
ELITE



REAGAN DARK
SPLENDID



LISBOA DARK



TWO TONE
DARK PINK



STRIPY



TEQUILA



HANDSOME



BAROLO



CRISANTEMI **Margherite**



JORDI



TOGETHER



ROMA FIESTA



BACARDI



ARISTOTELE



COPA



BACARDI SUNNY



REAGAN WHITE
ELITE



REAGAN SUNNY
ELITE



MARABOU



KASTELLI



HARLEY



RAISA



MARGHERITE

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
ARISTOTELE	DELIFLOR	bianco	7,5	01/52	2	resistente
BACARDI	FIDES	bianco	8	01/52	2	margherita bianca
BACARDI SUNNY	FIDES	giallo	8	01/52	2	margherita giallo brillante
BAROLO	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosso	8	15/35	2	colore rosso scuro
COPA	DELIFLOR	giallo	7,5	01/52	2	resistente
HANDSOME	FIDES	bicolore bianco/lilla	8	01/16-24/52	3	margherita bianco viola
HARLEY	FIDES	arancio	8	15/35	2	arancio intenso
JORDI	DEKKER	giallo/rosso	7,5	01/52	2	nuovo bic. resistente basse temperature. Estivo/Autun.
KASTELLI	DELIFLOR	bicolore giallo/rosso	8	01/16-24/52	3	margherita bicolore giallo viola
KATINKA	FIDES	rosa	8	01/52	3	Ideale per l'estate
LISBOA DARK	DELIFLOR	bic. rosa /bianco	8	01/52	3	margherita rosa
MARABOU	FIDES	rosso	8	01/52	2	adatto tutto l' anno
RAISA	FIDES	rosso/int.giallo	8	15/35	3	vegetazione robusta fiore rotondo
REAGAN DARK ORANGE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	arancio scuro	8,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN DARK SPLENDID	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	lilla viola	8,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN IMPROVED ELITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa	7,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN SUNNY ELITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo carico	7,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN WHITE ELITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	7,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
ROMA FIESTA	DELIFLOR	rosso/giallo	8	01/52	2	bicolore con petali a cucchiaino
STRIPY	DEKKER	bianco screz. Cerise	8	01/52	3	bel bicolore
TEQUILA	FLORITEC	bic.viola/bianco	7,5	01/16-24/52	2	fiore a margherita medio-grande petali con bordatura
TOGETHER	DEKKER	viola bordato bianco	7,5	01/52	2	giallo con ring porpora. Estivo/autunnale
TWO TONE DARK PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bic.viola/bianco	7	04/35	3	la nuova selezione tiene il colore anche in estate

ANEMONI

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
ABBEY	DELIFLOR	bianco sfumato viola	7,5	15/32	2	fiore medio elegante ideale per migliorare l'assortimento
ABBEY YELLOW	DELIFLOR	giallo	7,5	15/32	2	fiore medio elegante ideale per migliorare l'assortimento
ALTAIR	DELIFLOR	giallo	7	20/35	3	giallo intenso
AMADORES	FLORITEC	giallo	7,5	01/52	2	stelo robusto-ottima vegetazione
AMICI PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bic. bianco/porpora	8	01/10-24/52	2	colore particolare
APPETIT	DELIFLOR	arancio	8	15/35	2	arancio centro verde
ARCTIC QUEEN	FIDES	bianco	8,5	01/52	2	bianco con centro verde
AVIATOR	DEKKER	bianco	7	01/52	2	bel fiore bianco centro verde
BALTICA	DELIFLOR	bianco	8	01/52	2	varietà simile ad euro
BALTICA LIME	DELIFLOR	bianco verde	8	01/52	2	colore verde bianco
BALTICA YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	01/52	2	colore intenso
BALTICA PINK	DELIFLOR	rosa	8	01/52	2	colore rosa classico
BALTICA SALMON	DELIFLOR	salmone	8	01/52	2	bel colore salmone
BARCA	DELIFLOR	porpora	8	01/52	2	colore brillante, capolino medio
BARCA RED	DELIFLOR	rosso	8	01/52	2	bel rosso, capolino medio
BARCA SPLENDID	DELIFLOR	rosa scuro	8	15/35	2	bel colore scuro
BELICIA	DELIFLOR	rosa	7,5	15/35	2	rosa centro verde
BERRY SORBET	DELIFLOR	rosa	7	01/52	3	colore particolare, fiore piatto
NEW BOLTE	DEKKER	porpora bord. bianco	8	15/35	2	stelo con fioritura importante e uniforme
BONITA	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	8	01/52	2	diametro del fiore medio, centro verde
BONITA SUNNY	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	01/52	2	colore giallo intenso
BRETAGNE	DEKKER	rosa carico	8	01/52	2	colore rosa carico
NEW BRINA	DELIFLOR	bianco centro verde	7,5	15/35	3	centro verde intenso, pianta crescita uniforme
CAROLLE	DEKKER	bianco	8	01/52	3	vigorosa e facile da coltivare
CAROLLE YELLOW	DEKKER	giallo	8	01/52	3	vigorosa e facile da coltivare
CHIANTI	DELIFLOR	rosso	7,5	15/30	2	colore intenso capolino medio grande.
COCOON	DELIFLOR	bianco verde	7,5	01/52	2	spyder ottima qualità e fioritura uniforme
COCOON YELLOW	DELIFLOR	giallo sfumato verde	7,5	01/52	2	spyder ottima qualità e fioritura uniforme
COUNTRY	FIDES	verde intenso	7,5	15/35	2	adatto a mazzetteria
DANTE	DELIFLOR	rosa	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
DANTE PURPLE	DELIFLOR	porpora	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
DANTE RED	DELIFLOR	rosso	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
DANTE YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
NEW DELIGREEN	DELIFLOR	verde	7,5	15/35	3	pianta vigorosa ma uniforme
EURO	DEKKER	bianco	8	01/52	3	crescita forte, necessita uno stacco di luce precoce per ridurre disformità di crescita.
EURO SUNNY	DEKKER	giallo	8	01/52	3	crescita forte, necessita uno stacco di luce precoce per ridurre disformità di crescita.
EXOPOLIS PINK	DEKKER	rosa carico	7,5	15/35	3	bel rosa carico
FIANNA	DEKKER	rosa	7,5	01/52	2	rosa elegante e molto delicato. Fiore con diametro medio
FORTUNE	DELIFLOR	bianco	8	01/52	2	anemone bianco puro
GABBANA WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	8	01/52	2	decorativo centro verde
GABBANA YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	01/52	2	decorativo centro verde
GARDA	DELIFLOR	bianco	8	15/35	2	resistente alle alte temperature
GARDA SUNNY	DELIFLOR	giallo	8	15/35	2	Molto interessante il giallo intenso. Fiori ordinati su pianta robusta.
IBIS	FIDES	bianco centro verde	8	01/52	2	molto simile a puma
IBIS PEARL	FIDES	rosa centro verde	8	01/52	2	molto simile a puma
IBIS SUNNY	FIDES	giallo	8	01/52	2	molto simile a puma
LAMPION	DELIFLOR	arancio	8	01/52	3	Colore deciso. Fiore grande. Pianta vigorosa.
LEONESS	DELIFLOR	giallo centro rosso	7,5	15/30	2	Decorativo per fioritura estate/autunno
LUMEN	DELIFLOR	bianco	7,5	15/35	2	Stelo forte, fiori medio grandi. Coltivabile in estate e in autunno
PODOLSK	DEKKER	rosa	7,5	01/52	2	ideale per fioritura estiva/autunnale
PODOLSK YELLOW	DEKKER	giallo	7,5	01/52	2	ideale per fioritura estiva/autunnale colore giallo intenso
PODOLSK PURPLE	DEKKER	porpora	7,5	01/52	2	ideale per fioritura estiva/autunnale
RABELO	DEKKER	rosso	8	01/52	3	fiore bello doppio
RADOST	DELIFLOR	bianco	8	01/52	2	portamento elegante del fiore, diametro fiore medio, sensibile
RADOST SUNNY	DELIFLOR	giallo	8	01/52	2	portamento elegante del fiore, diametro fiore medio, sensibile
ROCCA	DELIFLOR	bianco	8	15/35	2	bianco tipo euro
SABA DARK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	porpora/bianco	8	15/30	2	portamento elegante del fiore, diametro fiore medio
STRESA	DELIFLOR	rosa	8	15/35	2	tipo le mans
STRESA PURPLE	DELIFLOR	porpora	8	15/35	2	molto uniforme
NEW TYPHOON	DEKKER	viola brd bianco cen. giallo	8	15/35	2	stelo con fioritura importante e uniforme
TOPAZ	FLORITEC	bianco	8	01/52	3	bianco puro con centro verde
VANILLA SORBET	DELIFLOR	giallo crema centro verde	7,5	01/52	3	forma fiore e colore particolare
VIP	DELIFLOR	viola	7	15/35	2	bel colore vivo
ZEMBLA	DELIFLOR	bianco	8	01/52	3	ideale per fiore singolo e per mazzetteria estiva
ZEMBLA BRASIL	DELIFLOR	bianco verde	8	01/52	3	Ideale per fiore singolo e per mazzetteria estiva colore verde vivace
ZEMBLA LIME	DELIFLOR	bianco centro verde	8	01/52	3	colore verde particolare
ZEMBLA YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	01/52	3	adatto per la fioritura estiva
ZEMBLA SUNNY	DELIFLOR	giallo	8	01/52	3	ideale per fiore singolo e per mazzetteria estiva, nuova selezione di giallo intenso
ZEHNYA	DEKKER	bianco	7,5	01/52	3	bianco centro verde
ZENHYA SUNNY	DEKKER	giallo	7,5	01/52	3	giallo centro verde
ZIDANE	DEKKER	bianco	8	15/35	2	anemone bianco centro verde



BRINA

NEW



DELIGREEN

NEW



TYPHOON

NEW



BOLTE

NEW



PODOLSK



PODOLSK
YELLOW



PODOLSK
PURPLE



CRISANTEMI **Anemoni**



ARTIC
QUEEN



ZIDANE



FORTUNE



TOPAZ



CAROLLE



CAROLLE
YELLOW



AMADORES



AVIATOR



LUMEN



GARDA



GARDA
SUNNY



ALTAIR



RADOST



RADOST
SUNNY



IBIS



IBIS
SUNNY



BALTICA



BALTICA
LIME



BALTICA
YELLOW



BALTICA
SALMON



CRISANTEMI **Anemoni**



ZEMBLA

ZEMBLA
LIME

ZEMBLA
BRASIL

ZEMBLA
SUNNY



ZEHNYA

ZEHNYA
SUNNY

BONITA

BONITA
SUNNY



COCOON

COCOON
YELLOW

EURO

EURO
SUNNY



IBIS
PEARL

ROCCA

ABBEY

ABBEY YELLOW



BALTICA
PINK

VANILLA
SORBET

GABBANA
WHITE

GABBANA
YELLOW



CRISANTEMI **Anemoni**



VIP

BERRY
SORBET

BELICIA

FIANNA



DANTE

DANTE
YELLOW

DANTE
RED

DANTE
PURPLE



LEONESS

LAMPION

AMICI
PINK

SABA
DARK



APPETIT

STRESA

STRESA
PURPLE

BRETAGNE



EXOPOLIS
PINK

RABELO

CHIANTI

COUNTRY



CRISANTEMI **Anemoni**



BARCA



BARCA
SPLENDID



BARCA
RED

CRISANTEMI **Spider Deco**



CAPRIOOL

NEW



**TULA
SHARLETTA**

NEW



SUZANNA

NEW



TOPSPIN

NEW



HEDGEHOG

HEDGEHOG
YELLOW

TULA GREEN

CHISPA



CRISANTEMI Spider Deco



CIPRIA

CALAFURIA

QUARTZ

SHEENA
WHITE



ANASTASIA

ANASTASIA
SUNNY

ANASTASIA
LILAC



ANASTASIA
PINK

ANASTASIA
DARK BRONZE

ANASTASIA
DARK GREEN

STARLET

SPIDER DECO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
ANABEL	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	7,5	15/35	3	nanizzare
ANABEL PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa	7,5	15/35	3	nanizzare
ANABEL YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	7,5	15/35	3	nanizzare
ANASTASIA	DELIFLOR	bianco	9	01/52	2	sia fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA DARK BRONZE	DELIFLOR	bronzo scuro	9	01/52	2	sia fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA DARK GREEN	DELIFLOR	verde	9,5	01/52	2	sia fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA LILAC	DELIFLOR	lilla	9	01/52	2	sia fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA PINK	DELIFLOR	rosa	9	01/52	2	sia fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA SUNNY	DELIFLOR	giallo	9	01/52	2	sia fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANNECY	DELIFLOR	rosa	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY DARK	DELIFLOR	lilla	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY LEMON	DELIFLOR	giallo chiaro	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY RED	DELIFLOR	rosso	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY WHITE	DELIFLOR	bianco	8	15/35	3	spider-anemone
ARSENAL	DELIFLOR	porpora	9	01/52	2	ideale per fiore singolo
ARSENAL RED	DELIFLOR	rosso	9	15/35	3	stelo robusto
BALTAZAR	DELIFLOR	fant.viola-verde	8	15/35	3	colore particolare viola bordo e centro verde
BALTAZAR INTENSE	DELIFLOR	viola intenso	8	15/35	3	vigorosa e colore particolare
CALAFURIA	DELIFLOR	arancio	7,5	20/30	3	fiore ricco di petali, bel colore, pianta robusta
NEW CAPRIOOL	DEKKER	rosa chiaro	8	15/35	2	fiore molto grande foglia scura stelo medio robusto
CHISPA	DELIFLOR	rosso giallo	8	15/35	3	colore particolare, interessante
CIPRIA	DELIFLOR	rosa cipria	9	20/30	2	bellissimo colore, pianta produttiva
DILANA GELD		giallo	9	20/30	3	fiore a spider
DILANA ROSA		rosa	9	20/30	3	fiore a spider
ELBRUS DARK PINK	ARMADA	rosa scuro	10	20/30	2	interessante anche per spray
HEDGEHOG	DELIFLOR	rosa/bianco	7	15/30	3	colori speciali per uso mazzetteria
HEDGEHOG YELLOW	DELIFLOR	rosso/giallo	7	15/30	3	colori speciali per uso mazzetteria
QUARTZ	DELIFLOR	verde	8	15/35	3	fiore medio piccolo
SAFFINA	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosso/giallo	8,5	20/35	3	ideale per fiore singolo
SAFFINA DARK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	arancio	8,5	20/35	3	bel colore arancio intenso
SAFFINA YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8,5	20/35	3	ideale per fiore singolo
SHEENA WHITE	GOLDSTOCK	bianco	9	20/30	3	fiore nel centro molto pieno
SHEENA YELLOW	GOLDSTOCK	giallo	9	20/30	3	fiore nel centro molto pieno
STARLET		rosa intenso	8,5	20/30	2	ideale per fiore singolo
SUPER BRONZE		bronzo	9,5	20/30	2	colore particolare, sia per fiore singolo che per mazzetteria
SUPER PINK		rosa	10	20/30	2	estivo autunnale, sia per fiore singolo che per mazzetteria
SUPER WHITE		bianco	10	20/30	2	estivo autunnale, sia per fiore singolo che per mazzetteria
SUPER YELLOW		giallo	10	20/30	2	estivo autunnale, sia per fiore singolo che per mazzetteria
NEW SUZANNA	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	porpora	9	15/35	2	fiore grande facile coltivazione
NEW TOPSPIN	DEKKER	bianco	8,5	20/30	2	stelo robusto, foglia verde adatto anche a mazzetteria
TULA GREEN	ARMADA	verde	7,5	15/35	2	fiore molto grande, pianta vigorosa
NEW TULA SHARLETTA	ARMADA	viola bordo giallo	7,5	15/35	2	fiore molto grande pianta vigorosa
VENERI BIANCO	RE-AL	bianco	10	20/30	2	interessante anche per spray
VENERI GIALLO	RE-AL	giallo	9,5	20/30	2	interessante anche per spray
WESTLAND DARK	FIDES	lilla scuro	9	20/30	3	estivo autunnale

CRISANTEMI **Spider Deco**



ANNECY
WHITE

ANNECY
LEMON

ANNECY
DARK

WESTLAND
DARK



ANABEL

ANABEL
YELLOW

ANABEL
PINK

BALTARZAR



SAFFINA

SAFFINA YELLOW

SAFFINA DARK

BALTARZAR
INTENSE



SUPER
WHITE

SUPER
YELLOW

VENERI
BIANCO

VENERI
GIALLO



DILANA
GELD

DILANA
ROSA

ARSENAL

ARSENAL
RED



ELBRUS
DARK PINK

SUPER
PINK

SUPER
BRONZE



CRISANTEMI **Decorativo** Fiore medio



RESOLUTE

INGA

REGINA
WHITE

RITUAL

FIEBRE



WILLEM
ORANGE

WILLEM
SUNNY

GAGARIN

GAGARIN
LUNAR

RESIDENCE



BAVENO
WHITE

BAVENO

ARIANA
LIME

ETRUSKO
WHITE

ETRUSKO



CALABRIA

CALABRIA
YELLOW

CALABRIA
DARK PINK

ALIONKA
DARK

ALIONKA
SALMON



RESOMÈE
WHITE

RESOMÈE
FROZEN

RESOMÈE

RESOMÈE
SPLENDID

RESOMÈE
DARK

JAGUAR
PURPLE



ELEONORA
WHITE

ELEONORA
YELLOW

ELEONORA
LILAC

ELEONORA
BRONZE

IVANA
PURPLE





NEW

**BAVENO
ORANGE**



NEW

BELLAVISTA



NEW

DELTONA



NEW

EVIDENCE



NEW

KOKOS



NEW

IGNIS



NEW

OFIR



NEW

**VANYA
PINK**



BOMBELLINI



JADE



MAGNA



PIP



**DARK
FLAMENCO**



CRISANTEMI **Decorativo** Fiore medio



ROSSANO

ROSSANO
WHITEROSSANO
LIMEROSSANO
DARKROSSANO
CHARLOTTEROSSANO
YELLOWROSSANO
ORANGEROSSANO
ELISABETH

SALMA

SALMA
CREAM

FALCON

DECORATIVO FIORE MEDIO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE	
	ALIONKA DARK	DEKKER	rosa	8	15/35	3	fiore resistente e colore intenso
	ALIONKA SALMON	DEKKER	salmone	8	15/35	3	colore salmone chiaro
	ARIANA LIME	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	9	01/52	2	ottima vegetazione
	BAVENO	DELIFLOR	rosa	8	20/27	3	forma e colore dei fiori particolari
NEW	BAVENO ORANGE	DELIFLOR	arancio	8	20/35	3	pianta vigorosa con scarsa resistenza virus
	BAVENO WHITE	DELIFLOR	bianco	7,5	20/27	3	bianco puro, nanizzare
NEW	BELLAVISTA	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	arancio intenso	8,5	20/35	2	crecita uniforme stelo robusto
	BOMBELLINI	DEKKER	verde	8	20/27	3	bel verde
	CALABRIA	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	8	01/52	3	anche decorativo
	CALABRIA DARK PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa scuro	8	01/52	3	anche decorativo
	CALABRIA YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	01/52	3	anche decorativo
	DARK FLAMENCO		viola scuro	9	20/30	3	anche decorativo
NEW	DELTONA	DEKKER	bianco centro verde	8	20/35	3	stelo mediamente robusto foglia scura
	ELEONORA BRONZE	HOEK	bronzio	8	15/35	2	fiore a margherita grande
	ELEONORA LILAC	HOEK	lilla	8	15/35	2	fiore a margherita grande
	ELEONORA WHITE	HOEK	bianco centro rosato	8	15/35	2	fiore a margherita grande
	ELEONORA YELLOW	HOEK	giallo	8	15/35	2	fiore a margherita grande
	ETRUSKO	DELIFLOR	rosa	7,5	20/27	2	forma particolare
	ETRUSKO WHITE	DELIFLOR	bianco	7,5	20/27	2	forma particolare
NEW	EVIDENCE	DELIFLOR	bianco	8	20/35	3	fiore grande, bianco
	FALCON	DELIFLOR	bianco	8	20/27	3	fiore molto grande, bianco neve
	FIEBRE	DELIFLOR	giallo	7	15/35	1	giallo vivo
	GAGARIN	DELIFLOR	bianco	7,5	15/35	3	bianco puro e stelo robusto
	GAGARIN LUNAR	DELIFLOR	giallo chiaro	7,5	15/35	3	giallo chiaro
	INGA	HOEK	bianco centro giallo	8	15/35	2	media robustezza, soffre le alte temperature
NEW	IGNIS	DELIFLOR	rosso	9	20/35	2	colore intenso ottima uniformità in coltivazione
	IVANA PURPLE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	porpora	8,5	01/52	2	ottima crescita e vegetazione
	JADE	ARMADA	verde	9	20/27	2	colore verde particolare
	JAGUAR PURPLE		porpora viola	9	20/30	2	vegetazione robusta
NEW	KOKOS	DEKKER	bianco	8,5	20/35	3	foglia verde scuro, fiore di medio diametro
	MAGNA	DELIFLOR	rosso	7,5	01/52	2	grandezza fiore tipo dark flamenca rosso vivo
NEW	OFIR	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	verde	8	15/35	2	decorativo verde con buona precocità
	PIP	DELIFLOR	fantasia porpora	8	01/52	3	petalo screziato
	REGINA WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	9	20/30	2	interessante per il colore bianco ghiaccio
	RESIDENCE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	20/35	2	fiore grande colore intenso
	RESOLUTE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco cento verde	8	01/52	1	stelo robusto ma corto
	RESOMÉE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa	9	12/30	2	fiore medio/grande
	RESOMÉE DARK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa scuro	9	12/30	2	fiore medio/grande
	RESOMÉE FROZEN	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa bordato bianco	9	15/35	2	colore particolare
	RESOMÉE SPLENDID	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	lilla/viola	9	12/30	2	colore molto vivace
	RESOMÉE WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	9	12/30	2	fiore medio/grande
	RITUAL	DELIFLOR	giallo	7,5	20/27	2	giallo molto intenso con marcato centro verde
	ROSSANO	DELIFLOR	rosa chiaro	8	15/35	2	colore particolare/fiore medio/ grande
	ROSSANO CHARLOTTE	DELIFLOR	fant.lilla verde	8	15/35	2	lilla bordo e centro verde
	ROSSANO DARK	DELIFLOR	rosa intenso	8	15/35	2	colore rosa scuro
	ROSSANO ELISABETH	DELIFLOR	arancio punte verdi	8	15/35	2	nuova selezione leggermente piu tardivo
	ROSSANO LIME	DELIFLOR	bianco punte verdi	8	15/35	2	nuova selezione nuovo colore che arricchisce l'assortimento
	ROSSANO ORANGE	DELIFLOR	arancio	8	15/35	2	selezione arancio piu scura
	ROSSANO YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	15/35	2	giallo brillante con elevati sbalzi di temperatura può diventare aranciato
	ROSSANO WHITE	DELIFLOR	bianco	8	15/35	2	buona produttività con elevati sbalzi di temperatura può diventare rosato
	SALMA	DELIFLOR	bianco	8	20/35	2	pianta uniforme e resistente. Uniflora
	SALMA CREAM	DELIFLOR	giallo crema	8	20/35	2	pianta uniforme e resistente. Uniflora
NEW	VANYA PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa	8	15/35	2	pianta robusta , dalia dal colore rosa marcato
	WILLEM ORANGE	DEKKER	arancio	7,5	15/35	2	arancio intenso
	WILLEM SUNNY	DEKKER	giallo	7,5	15/35	2	bel giallo



MAGNUM

MAGNUM
YELLOW



LEONOV



ASTROID

APOLLO



VIENNA
WHITE

VIENNA
CREAM

VIENNA
PINK

VIENNA
COPPER



MAY
SHOESMITH

MAY SHOESMITH
YELLOW

PALISADE

PALISADE
YELLOW



SNOWDON

SNOWDON
YELLOW

RESOUCI

WONDER
YELLOW



CRISANTEMI Decorativo Fiore grande



RIVARLY

PROMENADE

CASSANDRA

FUEGO

INC. SHEER
PURPLE

DECORATIVO FIORE GRANDE

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
APOLLO (M81)	CONS.ORTOFLOROVIV.VERONESI	bianco	11	20/30	3	crescita media, fiore grande
ASTROID	DELIFLOR	giallo	8	15/35	3	giallo intenso, nanizzare molto presto
CASSANDRA		lilla/rosa	10	20/30	1	fiore grande, stelo robusto
FUEGO	DELIFLOR	rosso bronzato	9	20/30	2	fiore medio, petali rosso intenso
INC SHEER PURPLE		viola	9	20/30	3	vegetazione robusta
NEW LEONOV	DELIFLOR	bianco puro	9	15/35	3	fioritura precoce
MAGNUM	DELIFLOR	bianco	9	15/35	2	fiore grande, sensibile
MAGNUM YELLOW	DELIFLOR	giallo	9	15/35	2	giallo chiaro, sensibile
MAY SHOESMITH		bianco	11	20/30	3	fiore molto grande
MAY SHOESMITH YELLOW		giallo	11	20/30	2	fiore molto grande
PALISADE		bianco	9	20/30	3	crescita molto robusta
PALISADE YELLOW		giallo	9	20/30	3	crescita molto robusta
PROMENADE		rosa	9	20/30	3	crescita molto robusta
RESOUICI	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bronzato	9	12/30	2	crescita molto lineare e robusta
RIVARLY		giallo	10	20/30	3	alternativa al mayshoesmith yellow
SNOWDON		bianco	9	20/30	3	richiede molto nanizzante
SNOWDON YELLOW		giallo	9	20/30	3	richiede molto nanizzante
TURNER WHITE		bianco	10	20/30	1	crescita lenta
TURNER YELLOW		giallo	10	20/30	1	crescita lenta
VIENNA COPPER	BRANDKAMP	rame	9,5	20/26	1-2	tollerante ai tripidi
VIENNA CREAM	BRANDKAMP	giallo crema	9,5	20/26	1-2	tollerante ai tripidi
VIENNA PINK	BRANDKAMP	rosa	9	20/26	1-2	tollerante ai tripidi, anticipa di qualche giorno
VIENNA WHITE	BRANDKAMP	bianco	9,5	20/26	1-2	tollerante ai tripidi
WONDER YELLOW		giallo	10	20/30	2	può sostituire mayshoesmith yellow

POM PON

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

ALIBABA'	DEKKER	bianco centro verde	8,5/9	15/35	2	fiore medio grande con bel centro verde
AVRON	DELIFLOR	rosso	8	01/52	2	fiore grande come ping pong, rosso vivo
BALLOON	FIDES	verde	8	15/35	2	fiore piccolo
BORIS BECKER	DEKKER	bianco	9	01/52	2	per fiore singolo
BORIS BECKER SUNNY	DEKKER	giallo	9	01/52	2	per fiore singolo
CAPTIVA	HOEK	rosa	9	20/30	2	fiore medio grande
CAPTIVA FUNNY	HOEK	bianco centro viola	9	20/30	2	fiore medio grande
CAPTIVA ROYAL	HOEK	lilla	9	20/30	2	fiore medio grande
NEW CICLAMINO	DELIFLOR	porpora	7,5	20/35	2	fiore medio colore intenso
NEW GUSTAV	DEKKER	viola	7,5	20/35	2	fiore medio grande
HENLEY	DELIFLOR	giallo arancio c. rosso	7,5	01/52	3	pom pon giallo arancio molto interessante
NEW LEVANA	DELIFLOR	giallo	8	20/35	2	vero pom pon fiore medio colore intenso
LOLLIPOP	FIDES	rosa centro viola	9	01/35	3	da abbinare a boris becker
LOLLIPOP PURPLE	FIDES	porpora	9	01/35	3	non adatto a spray ma a fiore singolo
LOLLIPOP YELLOW	FIDES	giallo	9	01/35	3	non adatto a spray ma a fiore singolo
MOMOKO	DEKKER	rosa	7,5	15/35	3	pom pon rosa dal fiore compatto, nanizzare
PALADOV	DELIFLOR	arancio	7,5	01/52	3	colore arancio, uso singolo
PALADOV DARK	DELIFLOR	arancio scuro	7,5	01/52	3	fiore medio/grande uso singolo
PALADOV SUNNY	DELIFLOR	giallo	7,5	01/52	3	fiore medio/grande uso singolo
PING PONG		bianco	8	01/52	2	per fiore singolo
PING PONG GEEL		giallo	8	01/52	2	per fiore singolo
RUBINO	DELIFLOR	verde chiaro	8	01/52	2	pom pon bianco centro verde
SACHA SUNNY	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo c.verde	8	20/35	2	pom pon giallo centro verde

TARDIVI

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

JAPANERIN WHITE		bianco	13	25/35	3	la fioritura naturale avviene per dicembre
JAPANERIN YELLOW		giallo	13	25/35	3	la fioritura naturale avviene per dicembre
MINSTREEL BRONZE		bronzato	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL DARK		rosa scuro	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL GOLDEN		giallo	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL LILLA		lilla	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL PINK		rosa	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL RED		rosso	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL WHITE		bianco	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
REDEMINE BLUE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	lilla	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit.naturale per metà novembre
REDEMINE FUNNY	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco centro giallo	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit.naturale per metà novembre
REDEMINE WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit.naturale per metà novembre
REDEMINE YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit.naturale per metà novembre

CRISANTEMI **POM PON**



NEW

GUSTAV



NEW

LEVANA



NEW

CICLAMINO



MOMOKO



AVRON



ALIBABA



RUBINO



HENLEY



PALADOV



PALADOV
DARK



PALADOV
SUNNY



SACHA
SUNNY



BALLOON



LOLLIPOP



LOLLIPOP
YELLOW



LOLLIPOP
PURPLE



CAPTIVA



PING PONG



PING PONG
GEEL



BORIS
BECKER



BORIS
BECKER
SUNNY



NOTE CULTURALI

PREPARAZIONE DEL TERRENO:

Il Crisantemo predilige un terreno sciolto ed areato, al quale è preferibile aggiungere della torba o altre sostanze organiche (esempio: letame ben maturo) almeno una volta l'anno prima di una lavorazione ad una profondità di 40 cm. Il PH deve essere compreso tra 6 e 7 e la salinità contenuta. Si consiglia inoltre di sterilizzarlo ogni due anni con vapore ad almeno 90°C o con particolari trattamenti chimici eseguiti da aziende specializzate. Prima dell'impianto è consigliabile procedere all'inoculo di funghi antagonisti per evitare problemi legati al vuoto biologico creatosi in post-sterilizzazione (vedi tabella 2).

PIANTAGIONE:

Alla consegna le talee devono essere subito trapiantate per evitare ulteriori stress. Nell'impossibilità di mettere le piante a dimora, si può per breve tempo depositarle in una cella frigorifera da un minimo di 2°C ad un massimo di 5°C. Si consiglia di piantare utilizzando una rete larga 1 m con riquadri di 12,5 x 12,5 cm. Le piantine vanno trapiantate in modo che il solo apparato radicale sia coperto da terreno per evitare problemi fitosanitari dovuti a Pythium o Rhizoctonia. Nella coltivazione dello stelo a fiore unico la densità d'impianto va da 56 a 64 piante per m² sia in coltivazione invernale che estiva.

TEMPERATURA:

La temperatura minima da mantenere in serra varia secondo le varietà (es. gruppo Reagan 18°C; Puma 14°C). Si ricorda che, soprattutto nelle prime tre settimane del giorno corto delle coltivazioni, è molto importante tenere sotto controllo la temperatura minima piuttosto che la temperatura giornaliera, in modo da garantire l'induzione a fiore.

ILLUMINAZIONE:

Il Crisantemo che viene piantato tra il 1° Agosto e il 1° Maggio necessita di luce artificiale, fornita da un impianto d'illuminazione con lampade incandescenti da 150 Watt. Si consiglia di montare le lampade a distanza di 2,5 m sulla fila e mantenere una distanza di 2,5 m tra le file. L'altezza da terra delle lampade deve essere di circa 2 - 2,2 m in modo da ottenere circa 25 Watt per m² pari circa a 100 lux sull'apice della pianta (valore che occorre per evitare l'induzione a fiore).

I TEMPI DELL'ILLUMINAZIONE VARIANO IN RELAZIONE AL PERIODO DI COLTURA:

- Agosto e Maggio 2 ore di luce;
- Settembre e Aprile 3 ore di luce;
- Ottobre e Marzo 4 ore di luce;
- Novembre e Febbraio 5 ore di luce;
- Dicembre e Gennaio 6 ore di luce.

Le ore di luce non devono essere continue ma intervallate con 2 minuti d'accensione e 8 minuti di spegnimento, per un totale di 12 minuti di luce effettiva ogni ora. Le piante devono essere illuminate fino a quando non raggiungono un'altezza di 30-40 cm, tenendo conto del tipo di pianta e del periodo dell'anno.

OSCURAMENTO:

Il Crisantemo è una pianta che fiorisce durante i periodi di giorno corto (14 ore di buio). Quindi nel periodo tra il 15 Marzo e il 15 Settembre, se si vuole indurre a fiore la pianta, è necessario oscurare artificialmente con teli neri per 14 ore al giorno (ad es. copertura con i teli alle ore 18:00 e apertura dei teli alle ore 8:00). Per motivi logistici, oppure per evitare problemi termici, è possibile far slittare l'intervallo dell'orario sopraindicato purché siano mantenute 14 ore di buio in maniera continuata. L'oscuramento deve iniziare, eliminando l'illuminazione artificiale, nel momento in cui la pianta ha raggiunto l'altezza di 30 - 40 cm e proseguire continuamente fino alla colorazione del fiore. Qualsiasi riduzione delle ore di buio, oppure il mancato oscuramento per più di due giorni, può comportare la rivegetazione delle piante, ritardo o mancanza di fioritura. Per coloro che dispongono di un impianto di oscuramento automatico, si consiglia in estate di aprire durante le ore buie della notte in modo da far abbassare la temperatura e il tasso di umidità nella serra evitando così possibili attacchi fungini.

NANIZZANTI:

Come nanizzante si usa normalmente Alar.

Le dosi ed il numero dei trattamenti sono legati al clima ed alla crescita delle piante.

Alar alle dosi di 150 - 300 g/100 litri d'acqua:

- 1° TRATTAMENTO nella prima settimana di giorno corto;
- 2° TRATTAMENTO quando si evidenziano i boccioli nell'apice (CIRCA TERZA SETTIMANA DI GIORNO CORTO);
- 3° TRATTAMENTO (solo se occorre) nel momento in cui i boccioli si stanno allungando per evitare che lo stelo del fiore diventi anch'esso troppo lungo. Nel momento in cui viene dato il trattamento il bocciolo deve essere ancora chiuso, altrimenti la forma ed il colore del fiore può venire influenzata negativamente. Si raccomanda di far trascorrere almeno 12 giorni tra un trattamento e l'altro per evitare un accumulo di prodotto nella pianta. È importante che dopo il trattamento con nanizzante, la foglia resti asciutta per almeno 48 ore.

CONCIMAZIONE:

È preferibile eseguire un'analisi del terreno per conoscerne la fertilità.

Durante la preparazione del terreno si può somministrare una concimazione di fondo a base di fosforo e potassio senza azoto poiché quest'ultimo viene dilavato molto velocemente. Appena le radici si sono sviluppate, concimare ogni volta allo 0,1% con rapporto N:P:K di 1,5:0,5:1. Nella fase di piena vegetazione la concimazione può essere aumentata fino allo 0,2% in funzione dello sviluppo della pianta. Alla formazione dei boccioli cambiare il rapporto N:P:K in 1:0,7:2.

IRRIGAZIONE:

È importante mantenere il terreno uniformemente umido in modo che le piante crescano con la stessa altezza e vigoria. Nella prima fase di coltivazione è consigliata l'irrigazione a pioggia, soprattutto nel periodo estivo; nelle fasi successive la distribuzione dell'acqua a livello del terreno permette di contenere l'insorgenza di malattie fungine. Cominciare a ridurre la quantità d'acqua una settimana dopo l'inizio del giorno corto, in modo da accelerare la formazione dei boccioli. Irrigare nuovamente in maniera abbondante quando i fiori sono in fase d'apertura, così da evitare una lignificazione troppo veloce dello stelo responsabile di uno scarso assorbimento di acqua una volta reciso.

MALATTIE:

Si consiglia di eseguire trattamenti preventivi contenenti un fungicida ed un insetticida. Di seguito vengono allegati un elenco di principi attivi di fitofarmaci in commercio ed i corrispettivi parassiti da loro controllati. Ricordiamo che è sempre opportuno eseguire una prova su un campione di piante prima di utilizzare i fitofarmaci su tutta la coltivazione, tenendo conto anche dell'influenza dei fattori climatici per eventuali problemi di fitotossicità.

CRISANTEMO STAGIONALE

Nelle varietà stagionali a fioritura naturale (fine Ottobre - primi di Novembre), si deve prestare attenzione alle settimane di reazione per l'induzione a fiore.

ESEMPIO: la varietà May Shoesmith richiede 11 settimane di reazione, perciò deve essere oscurata a partire dal 13 - 15 Agosto fino al momento dell'inizio del giorno corto naturale (inferiore a 12 ore di luce).

TRATTAMENTI FITOSANITARI

PARASSITI	PRINCIPIO ATTIVO	DOSI P.A.
Ruggine	Bitertanol	25
	Myclobutanil	13,4
	Tetraconazole	4
	Penconazole Propiconazole	10,52 25,25
Oidio	Penconazole	10,52
Septoria	Metiram	71,2
Botrytis	Iprodione	50
	Ciprodinil	37,5
	Fludioxonil +	25
Verticillium	Thiophanate-methyl	70
	Thiabendazole	41
Sclerotinia	Tolclofos-methyl Iprodione	50 50
Rhizoctonia	Iprodione	50
	Tolclofos-methyl	50
Pythium	M-Metalaxyl	35
	Etridiazole	25
	Propamocarb-hydr	66
	Fosetyl-aluminium	80
Tripidi	Methiocarb	50
	Abamectin	1,9
	Spinosad	44
	Acrinathrin	15
	Lufenuron	5,32
Minatrice	Chlorpyrifos-Methyl	22
	Chlorpyrifos-Ethyl	40
	Methiocarb	51
Afiti	Abamectin	1,9
	Cyromazine	75
	Deltametrina	2,8
Aleurodidi	Flonicamid	50
	Fenpropathrin	10
	Imidacloprid	17
	Thiamethoxam	25
	Abamectin	1,9
	Methiocarb	50
Acari	Imidacloprid	17
	Deltamethrin	2,8
	Flonicamid	50
Abamectin	Abamectin	1,9
	Tebufenpyrad	25
	Clofentezine	42


FUNGI E BATTERI ANTAGONISTI

SPECIE	FUNZIONE
Trichoderma spp	Agenti patogeni di funghi vari
Gliocladium virens	Produce gliotossina tossica per molti funghi
Streptomyces griseoviridis	Reprime la crescita di funghi patogeni
Beauveria brognartii e bassiana	Funghi patogeni per alcuni insetti
Pseudomonas putida	Batterio rizosferico che stimola la crescita radicale

ATTENZIONE

I prodotti chimici sopra elencati vanno intesi solamente a titolo indicativo e non limitativo, troppe infatti sono le varianti dovute ai diversi fattori climatici e ambientali. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un loro uso non mirato e non appropriato.





ALBANI E RUGGIERI
YOUR PLANTS,
BREEDING
& PRODUCTION



CRISANTEMI

da Vaso



2021

ALBANI VINCENZO E RUGGIERI ITALINA - Società Semplice Agraria
VIA FONTANATETTA 20 BORGO PANTANO SANT'AGOSTINO - 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA) ITALY
TELEFONO: +39 (0)766 568401 - FAX: +39 (0)766 560338

www.albani.it - info@albani.it

CRISANTEMI

DA VASO

INDICE

2/5	UNIFLORA FIORE A PALLA
6	MARGHERITE BICOLOR
7	MULTIFLORA FIORE GRANDE
8/13	MULTIFLORA FIORE MEDIO
13	MULTIFLORA FIORE PICCOLO
14	SETTEMBRINI
	INFO & NOTE COLTUR ALI

LEGENDA

LÉGENDE-LEGENDA-LEGEND

Guida al catalogo

SETTIMANE DI REAZIONE

Settimane occorrenti per la fioritura dall'inizio dei giorni corti

REACTION WEEKS

Weeks needed for blooming starting from short-days

SEMAINES DE REACTION

Le nombre des semaines nécessaires pour la floraison à partir des jours courts

SEMANA DE REACCIÒN

Semana necesaria para la florescencia del inicio del dia corto

CRESCITA/GROWING/CROISSANCE CRECIMIENTO:

1: BASSA-LOW-LENTE-BAJO

2: MEDIA-MEDIUM-MOYENNE-MEDIO

3: ALTA-HIGH-ÉLEVÉE-ALTO



TARQUINIA
BIANCO



LADY
VALOR®



TARQUINIA
GIALLO®



TOLERANCE
BLANC®




PASSION
JAUNE®



TOLERANCE
JAUNE®



Fiore a palla



FLAMICOT®



**LE COLOMBIER
JAUNE**®



**LE COLOMBIER
DORÈ**®



**LE COLOMBIER
ROUGE**®



ANGELYS®



**ANGELYS
JAUNE**®



**DIANA
ORANGE**®



**DIANA
WHITE**®



**DIANA
PINK**®



Fiore a palla



ARBER®



ALBUGO®



BELLATIA®



BILKIS®



TOLFA



VITERBO



ROMY®



SPERLONGA



FRASCATI
ROSA



ROMY
BORDEAUX®



ALLUMIERE



Fiore a palla



CHAMA
ROUGE ®



CHAMA
VIOLET ®



CHAMA
GIALLO ®



TRESCHAUD ®



KANZOU ®




BENEDICTE
ROUE ®



GUEPIER ®



OLEBO ®



KARINE ®
JAUNE - BLANC
ROSE - CUIVRE



FAIBELLE ®



CRISANTEMI MARGHERITE

BICOLOR



CHARLESTON ROUGE®



CHARLESTON ROSE®

MARGHERITE BICOLOR

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	ALAR	RESISTENZA RUGGINE
CHARLESTON ROSE	P	bicolore rosa	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI
CHARLESTON ROUGE	P	bicolore rosso	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

UNIFLORA FIORE A PALLA

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	ALAR	RESISTENZA RUGGINE
ANGELEYS	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
ANGELEYS JAUNE	P	giallo chiaro	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
ALBUGO	P	bianco puro	media	30 OTT	15-20 LUG		NO	NO
ALLUMIERE	-	bronzo	media	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
ARBER	P	bianco	media	20 OTT	30 LUG		SI	SI
BELLATIA	P	giallo	media	25 OTT	20 LUG		SI	NO
BENEDICTE ROUGE	P	rosso bronzo	media	25 OTT	20-30 LUG		SI	SI
BILKIS	P	bianco	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG		SI	SI
CHAMA GIALLO	P	giallo intenso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
CHAMA ROUGE	P	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
CHAMA VIOLET	P	viola	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
DIANA ORANGE	P	arancio	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
DIANA PINK	P	rosa	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
DIANA WHITE	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
FAIBELLE	P	rosa	media	20 OTT	30 LUG		SI	SI
NEW FLAMICOT	P	rosso	media	25 OTT	30 LUG		SI	NO
FRASCATI ROSA	-	rosa chiaro	media	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
GUEPIER	P	giallo intenso	medio-alta	30 OTT	15-20 LUG		SI	NO
KANZOU	P	rosa	medio	20 OTT	30 LUG		SI	NO
KARINE BLANC	P	bianco	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE CUIVRE	P	bronzo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE JAUNE	P	giallo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE ROSE	P	rosa	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
LADY VALOR	P	giallo	medio-bassa	15 OTT	20 LUG		NO	NO
LE COLOMBIER DORÉ	P	bronzo intenso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
LE COLOMBIER JAUNE	P	giallo	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
LE COLOMBIER ROUGE	P	rosso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
OLEBO	P	lilla	media	20 OTT	30 LUG		SI	SI
PASSION JAUNE	P	giallo carico	medio-alta	25 OTT	20 LUG		SI	NO
ROMY	P	lilla scuro	media	20 OTT	20-30 LUG		NO	SI
ROMY BORDEAUX	P	rosso	media	20 OTT	20-30 LUG		NO	SI
SPERLONGA	-	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
TARQUINIA BIANCO	-	bianco puro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
TARQUINIA GIALLO	-	giallo oro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
TOLERANCE BLANC	P	bianco puro	media	20 OTT	15-20 LUG		SI	SI
TOLERANCE JAUNE	P	giallo oro	media	20 OTT	15-20 LUG		SI	SI
TOLFA	-	rosso	medio-alta	20 OTT	20 LUG		SI	SI
TRESCHAUD	P	arancio	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
VITERBO	-	lilla intenso	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG		SI	NO


INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

MULTIFLORA FIORE GRANDE

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
FLORIANE	P	rosa chiaro	anemone	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
FLUCKY	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
MME NICOLE FALCE BLANC	P	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE CUIVRE	P	arancio chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE JAUNE	P	giallo limone	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROSE	P	rosa chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROUGE	P	rosso pastello	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
NEIGEUSE BLANC	P	bianco puro	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI
NEIGEUSE JAUNE	P	giallo intenso	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

Fiore grande



MME NICOLE
FALCE BLANC ®



MME NICOLE
FALCE JAUNE ®



MME NICOLE
FALCE ROSE ®



MME NICOLE
FALCE ROUGE ®



MME NICOLE
FALCE CUIVRE ®




FLORIANE ®



NEIGEUSE
BLANC ®



NEIGEUSE
JAUNE ®



FLUCKY ®



Fiore medio



ELEPHANTINE ©



ELEPHANTINE
BLANC ©



ELEPHANTINE
APRICOT ©



DANUSIA ©



ELEPHANTINE
JAUNE ©



ECRIN ©



SHARADE ©



DENDARA ©



SOURIDOR ©



GOUTTE
D'OR ©



L'LOUDON ©



LA BOIRE ©

Fiore medio



EGLANTINE
JAUNE ©



NEW

VERDISSIMO ®



ANDALOU ©



LE GLAINE ©



LE GLAINE
JAUNE ©



ANDALOU
ROUGE ©



ROSANOVA ©



AVURA ©



NOCTURNE
ROUGE ©



L'ORTHE ©



FUTILE ©



Fiore medio



AVALON
CREAM®



AVALON
GOLDEN®



AVALON
YELLOW®



AVALON
SALMON®



AVALON
ORANGE®



AVALON
PINK®



AVALON
RED®



ETÈ INDIEN®



AVALON
PURPLE®



MONIQUE
ROUGE®



SYLVANE
ORANGE®



FRANCOISE
VIOLET®

Fiore medio



SELFIE
WHITE ®



SELFIE
YELLOW ®



SELFIE
SALMON ®



SELFIE
PINK ®



SELFIE
ORANGE ®



SELFIE
PURPLE ®



ALIANE
BLANC ®



SELFIE
RED ®



CHARISSE ®



VOILACTÉE ®



VOILACTÉE
JAUNE ®



L'ERVÈ ®



CRISANTEMI MULTIFLORA

Fiore medio



SPLENDIDE ©



MARELLE ©



CARESSE DES VELOURS ©

MULTIFLORA FIORE MEDIO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	TIPO DI PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
ANDALOU	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
ANDALOU ROUGE	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
ALIANE BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON CREAM	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON GOLDEN	P	giallo oro	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON PINK	P	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON PURPLE	P	porpora	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON RED	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON SALMON	P	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON YELLOW	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVURA	P	viola	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
BALCONET BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
BALCONET JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
BALCONET ROSE	P	rosa	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
CARESSE DES VELOURS	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
CHARISSE	P	salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
DANUSIA	P	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
DENDARA	P	giallo oro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	si
ECRIN	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
EGLANTINE JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	si
ELEPHANTINE	P	rosa salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ELEPHANTINE APRICOT	P	arancio	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ELEPHANTINE BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ELEPHANTINE JANUE	P	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ETE' INDIEN	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
FRANCOISE VIOLET	P	porpora	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	si
FUTILE	P	viola	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
GOUTTE D'OR	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
LA BOIRIE	P	giallo intenso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
LA VAIGES	P	lilla	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
LE GLAINE	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
LE GLAINE JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
L'ERVE	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
L'ORTHE	P	rosa scuro	pom pon	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
L'ODON	P	arancio c.scuro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
MARELLE	P	viola	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
MONIQUE ROUGE	P	rosso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	si
NOCTURNE ROUGE	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
ROSANOVA	P	rosa	semidoppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE PINK	P	rosa	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE PURPLE	P	porpora	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE RED	P	rosso	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE SALMON	P	rosa salmone	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE YELLOW	P	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE WHITE	P	bianco	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SHARADE	P	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
SYLVIANE ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	si
SPLENDIDE	P	rosso vivo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
SOURIDOR	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	piccola	si
NEW VERDISSIMO	P	verde	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
VOILACTEE'	P	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
VOILACTEE' JAUNE	P	giallo	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si

MULTIFLORA FIORE PICCOLO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
GAETA BIANCO		bianco crema	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA BRONZO		bronzo	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA GIALLO		giallo intenso	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA LILLA		lilla	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA ROSA		rosa chiaro	pom pon	rotonda	15 OTT	15 AGO	media	si
GAETA ROSSO		rosso vivo	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
PALIDORO GIALLO		g.oro c.giallo	margherita	rotonda	25 OTT	15 AGO	media-grande	si

CRISANTEMI MULTIFLORA

Fiore medio



BALCONET
BLANC ®



BALCONET
ROSE ®



BALCONET
JAUNE ®



LA VAIGES ®

CRISANTEMI MULTIFLORA

Fiore piccolo



GAETA
BIANCO ®



GAETA
ROSA ®



GAETA
GIALLO ®



GAETA
ROSSO ®



GAETA
BRONZO ®



GAETA
LILLA ®



PALIDORO
GIALLO ®



CRISANTEMI Settembrini



**BRANFOUNTAIN
WHITE** ®



**BRANFOUNTAIN
PINK** ®



**BRANFOUNTAIN
SALMON** ®



**BRANFOUNTAIN
YELLOW** ®



**BRANFOUNTAIN
LEMON** ®



**BRANFOUNTAIN
PURPLE** ®

MULTIFLORA FIORE PICCOLO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
BRANFOUNTAIN LEMON	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	25-30 set	20-25 lug	media SI
BRANFOUNTAIN PINK	P	rosa	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	25-30 set	20-25 lug	media SI
BRANFOUNTAIN PURPLE	P	viola	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	25-30 set	20-25 lug	media SI
BRANFOUNTAIN SALMON	P	salmon	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	25-30 set	20-25 lug	media SI
BRANFOUNTAIN YELLOW	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	25-30 set	20-25 lug	media SI
BRANFOUNTAIN WHITE	P	bianco	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	25-30 set	20-25 lug	media SI

Note culturali

PERIODO E TEMPO DI COLTIVAZIONE

Da Maggio a Ottobre, ciclo con 3 spuntature, vaso ø 18/20.

Da Giugno a Ottobre, ciclo con 2 spuntature, vaso ø 16/18.

Da Luglio a (sett. 27) a Ottobre, ciclo con una spuntatura, vaso ø 14/16.

E' possibile fare vasi grandi anche partendo da Luglio (sett. 27), mettendo più talee esempio vaso ø 20 con tre talee da spuntare una sola volta dopo 8/10 giorni dall'invaso. Talee invasate prima del 10 Maggio necessitano di illuminazione foto periodica con 30 Watt/mq per 3 ore durante la notte e fino al 10 Maggio.

PREPARAZIONE

Pulire i bancali o le parcelle di coltivazione da ogni residuo di terra, sabbia e porzioni vegetali della precedente coltivazione.

Disinfettare con prodotto a base di sali di ammonio quaternari.

Le canne vanno successivamente pulite con acqua corrente per 10 minuti.

Attendere 2/3 giorni prima di posizionare i vasi.

COLTIVAZIONE

Utilizzare terriccio specifico, miscele di torba con argilla, concimato e corretto a pH 6-6,5. In presenza di acque dure utilizzare terriccio con pH 5,5-6.

Invasare con cura, evitando lesioni a foglie e radici, centrare bene la piantina nel vaso e tenere il colletto a filo terriccio.

Se possibile ombreggiare leggermente i vasi per i primi 15/20 giorni.

La spuntatura si esegue dopo circa 1/2 settimana dall'invasatura, lasciando 5/6 nodi sotto il punto di spuntatura. Le successive spuntature si eseguono lasciando sempre almeno 4/5 nodi sotto il punto di spuntature dei nuovi germogli.

Per i tipi "coreani" le spuntature si eseguono con forbice regolando la chioma.

Le indicazioni sulle spuntature, sopra riportate, sono indicative e vanno verificate, soprattutto come data dell'ultima spuntatura in funzione della varietà in coltivazione. Dopo 3/4 settimane dall'invasatura fertilizzare con complesso 20-10-20+ microelementi a 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana fino alla comparsa dei bottoni, passare quindi a complesso 15-10-25+ microelementi alla dose di 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana. Spaziare quando le foglie si toccano.

L'irrigazione dei vasi con impianto a goccia facilita le operazioni di bagnatura e fertilizzazione e riduce le bagnature sulla chioma. Per vasi ø 20, mettere almeno 2 gocciolatori per consentire la bagnatura completa e uniforme della zolla.

TEMPERATURA

Se necessario, proteggere in ottobre da eventuali gelate.

LUCE

Leggero ombreggio in estate se coltivate in serra, sarà necessario in questo caso arieggiare molto e aumentare gli interventi di brachizzazione.

FITOREGOLATORI

Per ottenere chiome compatte, oltre alla spuntatura, è necessario irrorare Alar 0,3%, un trattamento quando i nuovi germogli, dopo la spuntatura, sono lunghi 3-4 cm.

I trattamenti con Alar possono essere effettuati dopo ogni spuntatura e dopo l'ultima spuntatura ogni 15 giorni fino a quando i bottoni fiorali hanno raggiunto il ø di 5/6 mm.

Il numero di trattamenti da effettuare è comunque da definire in funzione della vigoria della varietà o dal tipo di prodotto che si vuole ottenere.

AVVERSITA'

Marciume radicale (Pythium spp.). Marciume bruno delle radici che può estendersi sino al colletto. Le piante appassiscono e ingialliscono. Evitare eccessi di acqua nel substrato (drenaggio). Utilizzare Fosetyl aluminium, Propamocarb, Metalaxyl-M, Etridiazolo.

Si possono fare irrigazioni anche a base di fosfito di potassio. Marciumi del colletto e delle radici (Phytophthora cryptogea). Marciume scuro che interessa le radici, il colletto e la base del fusto. Le foglie si arrossano, ingialliscono ed avvizziscono. Evitare ristagni idrici.

Utilizzare Fosetyl-aluminium, Metalaxyl-M, Propamocarb, Etridiazolo. Marciume del colletto (Rhizoctonia solani). Lesione marrone e depressa alla base dello stelo, dapprima unilaterale e poi estesa all'intera circonferenza.

Utilizzare Iprodione, Tolclofos-metil, Cyprodonil+Fludioxonil, Thiram. Marciume dello stelo (Sclerotinia sclerotiorum). Aree di marciume umido marrone chiaro sulla parte basale dello stelo con successiva formazione miceliaria bianca e cotonosa. La parte sovrastante della chioma avvizzisce e si dissecca. Utilizzare Iprodione, Procimidone, Thiophanate-metyle, Dichloran. Muffa Grigia (Botrytis cinerea). Piccole macchie brune sulle ligule dei fiori che si estendono fino ad interessare l'intero organo floreale. La malattia può interessare anche le foglie senescenti o lesionate. Sulle parti marcescenti sviluppa il tipico feltro di colore grigio.

Utilizzare Iprodione, Procimidone, Cyprodonil, Pirimetanil.

Mal bianco (Erisiphe chioracearum).

Efflorescenza bianca su foglie, steli e boccioli.

Utilizzare Propiconazolo, Penconazolo, Miclobutanil, Esaconazolo, Bitertanolo, Dinocap. La malattia è favorita da eccessi di azoto.

Ascochitosi (Didymella chrysanthemi).

Marciume scuro e umido sui boccioli, piccole macchie rosate o nocciola, successivamente nerastre sulle ligule. La malattia può interessare le foglie e lo stelo, sulle foglie macchie di marciume scure che disseccano ma rimangono attaccate allo stelo. Utilizzare Bitertanolo.

Septoriosi (Septoria obesa).

Piccole macchie bronzate circolari, che si espandono lentamente e che diventano rossastre e neraste e assumono una forma irregolare.

L'infezione parte dalle foglie inferiori e si manifesta più frequentemente in tarda estate, inizio autunno. Spaziare bene le piante per favorire la ventilazione, trattamenti preventivi con Diathonon, Benzimidazolici, Thiram, Sali di rame.

Ruggine bianca (Puccinia oriana).

Piccole macchie di colore bianco verdastro sulla pagina superiore della foglie, in corrispondenza delle quali si sviluppano pustole di colore rosato o biancastro sulla pagina inferiore. Fine estate il periodo critico.

E' possibile trattare con Dithianon, Propineb (uso non registrato), Metiram, Mancozeb, Azoxytrobina.

Ruggine bruna (Puccinia chrysanthemi).

Macchie clorotiche e pustole brune su entrambe le pagina fogliari. Trattare come per la ruggine bianca.

Afidi. Acari. Tripidi.

Minatori Fogliari.

Piralide (Ostrinia nubilalis).

Notte. Larve defogliatrici.