



ALBANI E RUGGIERI  
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION

# Crisantemi 2020

## GUIDA AL CATALOGO

### legenda LÉGENDE-LEGENDA-LEGEND

#### SETTIMANE DI REAZIONE

Settimane occorrenti per la fioritura dall'inizio dei giorni corti

#### REACTION WEEKS

Weeks needed for blooming starting from short-days

#### SEMAINES DE REACTION

Le nombre des semaines nécessaires pour la floraison

#### à partir des jours courts

#### SEMANA DE REACCION

Semana necesaria para la florescencia del inicio del dia corto

#### CRESCITA

#### GROWING-CROISSANCE

#### CRECIMIENTO:

1: BASSA-LOW-LENTE-BAJO

2: MEDIA-MEDIUM-MOYENNE-MEDIO

3: ALTA-HIGH-ÉLEVÉE-ALTO

## INDICE

2/3

MARGHERITE

5/9

ANEMONI

9/11

SPIDER DECO

12/16

DECORATIVO

17

POM PON

18

INFO &

NOTE CULTURALI



KATINKA

REAGAN IMPROVED  
ELITE

REAGAN DARK  
SPLENDID

STRIPY



STELLINI

LISBOA DARK

TWO TONE  
DARK PINK



TEQUILA

HANDSOME

BAROLO

BISCARI



# CRISANTEMI MARGHERITE



JORDI

NEW



TOGETHER

NEW



BACARDI



ARISTOTELE



COPA



BACARDI SUNNY



REAGAN WHITE  
ELITE



REAGAN SUNNY  
ELITE



RAISA



MARABOU



KASTELLI



HARLEY



ROMA FIESTA



# MARGHERITE

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
ARISTOTELE	DELIFLOR	bianco	7,5	01/52	2	resistente
BACARDI	FIDES	bianco	8	01/52	2	margherita bianca
BACARDI SUNNY	FIDES	giallo	8	01/52	2	margherita giallo brillante
BAROLO	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosso	8	15/35	2	colore rosso scuro
BISCARI	DELIFLOR	porpora	7,5	01/52	2	crescita media
COPA	DELIFLOR	giallo	7,5	01/52	2	resistente
HANDSOME	FIDES	bicolore bianco/lilla	8	01/16-24/52	3	margherita bianco viola
HARLEY	FIDES	arancio	8	15/35	2	arancio intenso
<b>NEW</b> JORDIE	<b>DEKKER</b>	<b>giallo/rosso</b>	<b>7,5</b>	<b>01/52</b>	<b>2</b>	<b>bel bicolore</b>
KASTELLI	DELIFLOR	bicolore giallo/rosso	8	01/16-24/52	3	margherita bicolore giallo viola
KATINKA	FIDES	rosa	8	01/52	3	ideale per l'estate
LISBOA DARK	DELIFLOR	bic. rosa /bianco	8	01/52	3	margherita rosa
MARABOU	FIDES	rosso	8	01/52	2	adatto tutto l'anno
RAISA	FIDES	rosso/int.giallo	8	15/35	3	vegetazione robusta fiore rotondo
REAGAN DARK ORANGE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	arancio scuro	8,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN DARK SPLENDID	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	lilla viola	8,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN IMPROVED ELITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa	7,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN SUNNY ELITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo carico	7,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
REAGAN WHITE ELITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	7,5	01/52	3	necessita di 18°C per una fioritura regolare
ROMA FIESTA	DELIFLOR	rosso/giallo	8	1/52	2	bicolore con petali a cucchiaino
STELLINI	DELIFLOR	viola screziato bianco	8	15/30	2	colore particolare
STRIPY	DEKKER	bianco screz. cerise	8	01/52	3	bel bicolore
<b>NEW</b> TEQUILA	FLORITEC	bic.viola/bianco	7,5	01/16-24/52	2	fiore a margherita medio-grande petali con bordatura
<b>NEW</b> TOGETHER	<b>DEKKER</b>	<b>viola bordato bianco</b>	<b>7,5</b>	<b>01/52</b>	<b>2</b>	<b>bel contrasto di colore</b>
TWO TONE DARK PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bic.viola/bianco	7	04/35	3	la nuova selezione tiene il colore anche in estate

# ANEMONI

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
<b>NEW</b> ABBEY	<b>DELIFLOR</b>	<b>bianco sfumato viola</b>				
<b>NEW</b> ABBEY YELLOW	<b>DELIFLOR</b>	<b>giallo</b>				
ALTAIR	DELIFLOR	giallo	7	20/35	3	giallo intenso
AMADORES	FLORITEC	giallo	7,5	01/52	2	stelo robusto-ottima vegetazione
AMICI PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bic. bianco/porpora	8	01/10-24/52	2	colore particolare
APPETIT	DELIFLOR	arancio	8	15/35	2	arancio centro verde
ARCTIC QUEEN	FIDES	bianco	8,5	01/52	2	bianco con centro verde
ART SUNNY	YODER	giallo	8	01/52	2	in estate il colore diventa arancio
AVIATOR	DEKKER	bianco	7	01/52	2	bel fiore bianco centro verde
BALTICA	DELIFLOR	bianco	8	1/52	2	varietà simile ad euro
BALTICA LIME	DELIFLOR	bianco verde	8	01/52	2	colore verde bianco
BALTICA YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	01/52	2	colore intenso
BALTICA PINK	DELIFLOR	rosa	8	01/52	2	colore rosa classico
BALTICA SALMON	DELIFLOR	salmone	8	01/52	2	bel colore salmone
BANANA SORBET	DELIFLOR	giallo	7	01/52	3	giallo scuro, stelo robusto
BARCA	DELIFLOR	porpora	8	01/52	2	colore brillante, capolino medio
BARCA RED	DELIFLOR	rosso	8	01/52	2	bel rosso, capolino medio
BARCA SPLENDID	DELIFLOR	rosa scuro	8	15/35	2	bel colore scuro
BELICIA	DELIFLOR	rosa	7,5	15/35	2	rosa centro verde
BELICIA SALMON	DELIFLOR	salmone	7,5	15/35	2	interessante colore salmone
BELICIA WHITE	DELIFLOR	bianco	7,5	15/35	2	mantiene il colore bianco
BERRY SORBET	DELIFLOR	rosa	7	01/52	2	colore particolare, fiore piatto
BONITA	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	8	01/52	2	diametro del fiore medio, centro verde
BONITA SUNNY	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	01/52	2	colore giallo intenso
BRAZUCA	DELIFLOR	rosa scuro	7,5	15/35	3	rosa scuro
BRETAGNE	DEKKER	rosa carico	8	01/52	2	colore rosa carico
CAROLLE	DEKKER	bianco	8	01/52	3	vigorosa e facile da coltivare
CAROLLE YELLOW	DEKKER	giallo	8	01/52	3	vigorosa e facile da coltivare
<b>NEW</b> CHIANTI	<b>DELIFLOR</b>	<b>rosso</b>	<b>7,5</b>	<b>15/30</b>	<b>2</b>	<b>bel colore rosso</b>
COCOON	DELIFLOR	bianco verde	7,5	01/52	2	spyder ottima qualità e fioritura uniforme
COCOON YELLOW	DELIFLOR	giallo sfumato verde	7,5	01/52	2	spyder ottima qualità e fioritura uniforme
COUNTRY	FIDES	verde intenso	7,5	15/35	2	adatto a mazzetteria
DANTE	DELIFLOR	rosa	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
DANTE YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
DANTE PURPLE	DELIFLOR	porpora	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
DANTE RED	DELIFLOR	rosso	8	01/52	3	decorativo ideale per fioritura estiva/autunnale
EURO	DEKKER	bianco	8	01/52	3	crescita forte necessita uno stacco di luce precoce per ridurre disformità di crescita.
EURO SUNNY	DEKKER	giallo	8	01/52	3	crescita forte necessita uno stacco di luce precoce per ridurre disformità di crescita.
EXOPOLIS	DEKKER	rosa carico	7,5	15/35	3	colore brillante
EXOPOLIS PINK	DEKKER	rosa carico	7,5	15/35	3	bel rosa carico
<b>NEW</b> FIANNA	<b>DEKKER</b>	<b>rosa</b>	<b>7,5</b>	<b>01/52</b>	<b>2</b>	
FORTUNE	DELIFLOR	bianco	8	01/52	3	anemone bianco puro
GABBANA WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	8	01/52	2	decorativo centro verde
GABBANA YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	01/52	2	decorativo centro verde
GARDA	DELIFLOR	bianco	8	15/35	3	resistente alle alte temperature
<b>NEW</b> GARDA SUNNY	<b>DELIFLOR</b>	<b>giallo</b>	<b>8</b>	<b>15/35</b>	<b>3</b>	<b>ottima varietà resistente</b>
IBIS	FIDES	bianco centro verde	8	01/52	2	molto simile a puma
IBIS PEARL	FIDES	rosa centro verde	8	01/52	2	molto simile a puma
IBIS SUNNY	FIDES	giallo	8	01/52	2	molto simile a puma
KALUA	DELIFLOR	rosso	7,5	01/52	2	bel rosso intenso
<b>NEW</b> LAMPION	<b>DELIFLOR</b>	<b>arancio</b>	<b>8</b>	<b>01/52</b>	<b>3</b>	
<b>NEW</b> LEONESS	<b>DELIFLOR</b>	<b>giallo centro rosso</b>	<b>7,5</b>	<b>15/30</b>	<b>2</b>	
<b>NEW</b> LUMEN	<b>DEKKER</b>	<b>bianco</b>	<b>7,5</b>	<b>15/35</b>	<b>2</b>	<b>Tipo Euro</b>
MIDORI	DEKKER	verde	8	01/52	2	spyder verde particolare
MONA LISA ROSY	DEKKER	rosa scuro	8	01/52	3	per ridurre disformità di crescita. crescita forte necessita uno stacco di luce precoce per ridurre disformità di crescita.
PINUCCIA	DEKKER	bianco centro verde	8	01/52	2	tipo euro molto interessante
<b>NEW</b> PODOLSK	<b>DEKKER</b>	<b>rosa</b>	<b>7,5</b>	<b>01/52</b>	<b>2</b>	
<b>NEW</b> PODOLSK YELLOW	<b>DEKKER</b>	<b>giallo</b>	<b>7,5</b>	<b>01/52</b>	<b>2</b>	
<b>NEW</b> PODOLSK PURPLE	<b>DEKKER</b>	<b>porpora</b>	<b>7,5</b>	<b>01/52</b>	<b>2</b>	
RABELO	DEKKER	rosso	8	01/52	2	fiore bello doppio
RADOST	DELIFLOR	bianco	8	01/52	2	portamento elegante del fiore, diametro fiore medio, sensibile
RADOST SUNNY	DELIFLOR	giallo	8	01/52	2	portamento elegante del fiore, diametro fiore medio, sensibile
ROCCA	DELIFLOR	bianco	8	15/35	2	bianco tipo euro
ROYCE (VIP VELVET)	DELIFLOR	fant. porpora	8	15/35	2	petalo screziato porpora scuro
SABA DARK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	porpora/bianco	8	15/30	2	portamento elegante del fiore, diametro fiore medio
STAFOUR	HOEK	bianco	8	16/30	2	ideale per fioritura estiva/autunnale
STAFOUR YELLOW	HOEK	giallo	8	16/30	2	ideale per fioritura estiva/autunnale
STRESA	DELIFLOR	rosa	8	15/35	2	tipo le mans
STRESA PURPLE	DELIFLOR	porpora	8	15/35	2	molto uniforme
TOPAZ	FLORITEC	bianco	8	01/52	3	bianco puro con centro verde
VANILLA SORBET	DELIFLOR	giallo crema centro verde	7,5	01/52	3	forma fiore e colore particolare
VIP	DELIFLOR	viola	7	15/35	2	bel colore vivo
ZEMBLA	DELIFLOR	bianco	8	01/52	3	ideale per fiore singolo e per mazzetteria estiva
ZEMBLA BRASIL	DELIFLOR	bianco verde	8	01/52	3	ideale per fiore singolo e per mazzetteria estiva colore verde vivace
ZEMBLA LIME	DELIFLOR	bianco centro verde	8	01/52	3	colore verde particolare
ZEMBLA YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	01/52	3	adatto per la fioritura estiva
ZEMBLA SUNNY	DELIFLOR	giallo	8	01/52	3	ideale per fiore singolo e per mazzetteria estiva, nuova selezione di giallo intenso
ZEHNYA	DEKKER	bianco	7,5	01/52	3	bianco centro verde
ZEHNYA SUNNY	DEKKER	giallo	7,5	01/52	3	giallo centro verde
ZIDANE	DEKKER	bianco	8	15/35	2	anemone bianco centro verde

CRISANTEMI ANEMONI



GARDA  
SUNNY

NEW



FIANNA

NEW



LAMPION

NEW



LUMEN

NEW



PODOLSK

NEW



PODOLSK  
YELLOW

NEW



CHIANTI

NEW



PODOLSK  
PURPLE

NEW



LEONESS

NEW



ABBEY

NEW



ABBEY  
YELLOW

NEW

# CRISANTEMI ANEMONI



ARCTIC  
QUEEN

BALTICA LIME

BALTICA

BALTICA YELLOW



ZEMBLA

STAFOUR

RADOST

ZIDANE



FORTUNE

TOPAZ

CAROLLE

CAROLLE YELLOW



GABBANA WHITE

GABBANA YELLOW

IBIS SUNNY

IBIS



GARDA

ALTAIR

AMADORES

ART SUNNY



# CRISANTEMI ANEMONI



AVIATOR



ZEHNYA



ZEHNYA SUNNY



PINUCCIA



ROCCA



BONITA



BONITA SUNNY



ZEMBLA LIME



ZEMBLA SUNNY



COCOON  
YELLOW



COCOON



AMICI PINK



SABA DARK



EURO



EURO SUNNY



BANANA SORBET



BERRY SORBET



VANILLA  
SORBET



ZEMBLA BRASIL



# CRISANTEMI ANEMONI



BELICIA WHITE



BELICIA



BELICIA SALMON



STRESA



DANTE



BRETAGNE



VIP



IBIS PEARL



BALTICA PINK



EXOPOLIS



EXOPOLIS  
PINK



DANTE PURPLE



DANTE RED



BARCA RED



BARCA



ROYCE (VIP VELVET)



KALUA



RABELO



BARCA  
SPLENDID



## CRISANTEMI ANEMONI



STRESA  
PURPLE

BALTICA SALMON

DANTE YELLOW

BRAZUCA



APPETIT



COUNTRY



MIDORI

## CRISANTEMI SPIDER DECO



NEW

NEW

NEW

TULA GREEN

HEDGEHOG

HEDGEHOG  
YELLOW



CIPRIA



STRAWY



CALAFURIA



# CRISANTEMI SPIDER DECO

LORETO

AVENZA

QUARTZ

CHISPA

ANASTASIA

ANASTASIA  
SUNNY

ANASTASIA  
LILAC

SHEENA WHITE

ANNECY WHITE

ANNECY LEMON

ANNECY DARK

ANASTASIA

ANASTASIA  
PINK

## SPIDER DECO

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
ANABEL	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	7,5	15/35	3	nanizzare
ANABEL PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa	7,5	15/35	3	nanizzare
ANABEL YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	7,5	15/35	3	nanizzare
ANASTASIA	DELIFLOR	bianco	9	01/52	2	sia per fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA DARK BRONZE	DELIFLOR	brunzo scuro	9	01/52	2	sia per fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA DARK GREEN	DELIFLOR	verde	9,5	01/52	2	sia per fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA DARK LIME	DELIFLOR	verde chiaro	9	01/52	2	per fiore singolo
ANASTASIA LILAC	DELIFLOR	lilla	9	01/52	2	sia per fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA PINK	DELIFLOR	rosa	9	01/52	2	sia per fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANASTASIA SUNNY	DELIFLOR	giallo	9	01/52	2	sia per fiore singolo che per fioritura a mazzetteria
ANNECY DARK	DELIFLOR	lilla	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY YELLOW	DELIFLOR	giallo	8,8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY LEMON	DELIFLOR	giallo chiaro	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY PINK	DELIFLOR	rosa	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY RED	DELIFLOR	rosso	8	15/35	3	spider-anemone
ANNECY WHITE	DELIFLOR	bianco	8	15/35	3	spider-anemone
ARSENAL	DELIFLOR	porpora	9	01/52	2	ideale per fiore singolo
ARSENAL RED	DELIFLOR	rosso	9	15/35	3	stelo robusto
AVENZA	DELIFLOR	bianco	8	15/35	3	tipo delianna
BALTAZAR	DELIFLOR	fant. viola-verde	8	15/35	3	colore particolare viola bordo e centro verde
BALTAZAR INTENSE	DELIFLOR	viola intenso	8	15/35	3	vigorosa e colore particolare
CALAFURIA	DELIFLOR	arancio	7,5	20/30	3	fiore ricco di petali, bel colore, pianta robusta
CHISPA	DELIFLOR	rosso giallo	8	15/35	3	colore particolare, interessante
CIPRIA	DELIFLOR	rosa cipria	9	20/30	2	bellissimo colore, pianta produttiva
DILANA GELD		giallo	9	20/30	3	fiore a spider
DILANA ROSA		rosa	9	20/30	3	fiore a spider
ELBRUS DARK PINK	ARMADA	rosa scuro	10	20/30	2	interessante anche per spray
<b>NEW</b> HEDGEHOG	DELIFLOR	rosa/bianco	7	15/30	3	
<b>NEW</b> HEDGEHOG YELLOW	DELIFLOR	giallo/bianco	7	15/30	3	
LORETO	DELIFLOR	rosa	7,5	20/30	3	bel colore rosa, tiene il colore, anche spray
QUARTZ	DELIFLOR	verde	8	01/52	2	spider bianco verde
SAFFINA	DELIFLOR	verde	8	15/35	3	fiore medio piccolo
SAFFINA DARK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosso/giallo	8,5	20/35	3	ideale fiore singolo
SAFFINA YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	arancio	8,5	20/35	3	bel colore arancio intenso
SHEENA WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8,5	20/35	3	ideale fiore singolo
SHEENA YELLOW	GOLDSTOCK	bianco	9	20/30	3	fiore nel centro molto pieno
STARLET	GOLDSTOCK	giallo	9	20/30	3	fiore nel centro molto pieno
STRAWY		rosa intenso	8,5	20/30	2	ideale per fiore singolo
SUPER BRONZE	DELIFLOR	bianco	7,5	20/30	3	fiore ricco di petali, centro verde, anche spray
SUPER PINK		brunzo	9,5	20/30	2	colore particolare, sia per fiore singolo che per mazzetteria
SUPER WHITE		rosa	10	20/30	2	colore particolare, sia per fiore singolo che per mazzetteria
SUPER YELLOW		bianco	10	20/30	2	colore particolare, sia per fiore singolo che per mazzetteria
<b>NEW</b> TULA GREEN	ARMADA	verde	7,5	15/35	2	bel colore verde
VENERI BIANCO	RE-AL	bianco	10	20/30	2	interessante anche per spray
VENERI GIALLO	RE-AL	giallo	9,5	20/30	2	interessante anche per spray
WESTLAND DARK	FIDES	lilla scuro	9	20/30	3	estivo /autunnale

# CRISANTEMI SPIDER DECO



ANABEL

ANABEL  
YELLOW

ANABEL  
PINK

BALTAZAR



SAFFINA

SAFFINA YELLOW

SAFFINA DARK

BALTAZAR  
INTENSE



SUPER WHITE

SUPER YELLOW

VENERI BIANCO

VENERI GIALLO



DILANA GELD

DILANA ROSA

ARSENAL

ARSENAL  
RED



ELBRUS  
DARK PINK

SUPER PINK

WESTLAND  
DARK

STARLET



SUPER BRONZE

ANASTASIA DARK  
BRONZE

ANASTASIA  
DARK LIME

ANASTASIA  
DARK GREEN



# CRISANTEMI DECORATIVO FIORE MEDIO



RESOLUTE

INGA

RESOMEÉ  
WHITE

REGINA WHITE



RITUAL

FIEBRE

WILLEM  
ORANGE

WILLEM  
SUNNY



MAGNA

GAGARIN

BAVENO WHITE

BAVENO



ELEONORA  
WHITE

ELEONORA  
BRONZE

PIP



ELEONORA  
YELLOW

CALABRIA  
YELLOW

RESIDENCE

ARIANA LIME



ETRUSCO  
WHITE

ETRUSCO

BOMBELLINI

JADE



# CRISANTEMI DECORATIVO FIORE MEDIO



NEW

GAVIRIA



NEW

GAGARIN  
LUNAR



NEW

ROSSANO  
LIME



NEW

ROSSANO  
ELISABETH



NEW

ANDREA



NEW

ALIONKA  
SALMON



ROSSANO WHITE



ROSSANO YELLOW



ROSSANO  
ORANGE



ROSSANO  
CHARLOT



ROSSANO  
DARK



ROSSANO



SALMA



SALMA CREAM



SALMA YELLOW



FALCON

# CRISANTEMI DECORATIVO FIORE MEDIO



**RESOMEE'  
FROZEN**



**CALABRIA**



**CALABRIA  
DARK PINK**



**DESNA**



**RESOMEE  
DARK**



**RESOMEÉ**



**RESOMEE  
SPLENDID**



**DARK  
FLAMENCO**



**IVANA PURPLE**



**ELEONORA  
LILAC**



**ALIONKA  
DARK**



**JAGUAR  
PURPLE**

## DECORATIVO FIORE MEDIO

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
ALIONKA DARK	DEKKER	rosa	8	15/35	3	fiore resistente e colore intenso
<b>NEW</b> ALIONKA SALMON	DEKKER	salmone	8	15/35	3	<b>fiore resistente</b>
<b>NEW</b> ANDREA	FIDES	porpora	8	01/52	2	
ARIANA LIME	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	9	01/52	2	ottima vegetazione
BAVENO	DELIFLOR	rosa	8	20/27	3	forma e colore dei fiori particolare
BAVENO WHITE	DELIFLOR	bianco	7,5	20/27	3	bianco puro, nanizzare
BOMBELLINI	DEKKER	verde	8	20/27	3	bel verde
CALABRIA	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	8	01/52	3	anche decorativo
CALABRIA DARK PINK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa scuro	8	01/52	3	anche decorativo
CALABRIA YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	01/52	3	anche decorativo
DARK FLAMENCO		viola scuro	9	20/30	3	anche decorativo
DESNA	DELIFLOR	porpora	9	01/52	3	decorativo
ELEONORA BRONZE	HOEK	bronzo	8	15/35	2	fiore a margherita grande
ELEONORA LILAC	HOEK	lilla	8	15/35	2	fiore a margherita grande
ELEONORA WHITE	HOEK	bianco centro rosato	8	15/35	2	fiore a margherita grande
ELEONORA YELLOW	HOEK	giallo	8	15/35	2	fiore a margherita grande
ETRUSKO	DELIFLOR	rosa	7,5	20/27	2	forma particolare
ETRUSKO WHITE	DELIFLOR	bianco	7,5	20/27	2	forma particolare
FALCON	DELIFLOR	bianco	8	20/27	3	fiore molto grande, bianco neve
FIEBRE	DELIFLOR	giallo	7	15/35	1	giallo vivo
GAGARIN	DELIFLOR	bianco	7,5	15/35	3	bianco puro e stelo robusto
<b>NEW</b> GAGARIN LUNAR	DELIFLOR	giallo chiaro	7,5	15/35	3	
<b>NEW</b> GAVIRIA	DELIFLOR	rosso punte bianche	9	15/35	2	colore e forma particolare
INGA	HOEK	bianco centro giallo	8	15/35	2	media robustezza, soffre le alte temperature
IVANA PURPLE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	porpora	8,5	01/52	2	ottima crescita e vegetazione
JADE	ARMADA	verde	9	20/27	2	colore verde particolare
JAGUAR PURPLE		porpora viola	9	20/30	2	vegetazione robusta
MAGNA	DELIFLOR	rosso	7,5	01/52	2	grandezza fiore tipo dark flamenco rosso vivo
PIP	DELIFLOR	fantasia porpora	8	01/52	3	petalo screziato
REGINA WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	9	20/30	2	interessante per il colore bianco ghiaccio
RESIDENCE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	8	20/35	2	fiore grande colore intenso
RESOLUTE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco centro verde	8	01/52	1	stelo robusto ma corto
RESOMEÉ	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa	9	12/30	2	fiore medio/grande
RESOMEÉ DARK	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa scuro	9	12/30	2	fiore medio/grande
RESOMEÉ FROZEN	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	rosa bordato bianco	9	15/35	2	colore particolare
RESOMEÉ SPLENDID	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	lilla/viola	9	12/30	2	colore molto vivace
RESOMEÉ WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	9	12/30	2	fiore medio/grande
RITUAL	DELIFLOR	giallo	7,5	20/27	2	giallo molto intenso con marcato centro verde
ROSSANO	DELIFLOR	rosa chiaro	8	15/35	2	colore particolare, fiore medio/grande
ROSSANO CHARLOTTE	DELIFLOR	fant. lilla verde	8	15/35	2	lilla bordo e centro verde
ROSSANO DARK	DELIFLOR	rosa intenso	8	15/35	2	colore rosa scuro
<b>NEW</b> ROSSANO ELISABETH	DELIFLOR	arancio punte verdi	8	15/35	2	
<b>NEW</b> ROSSANO LIME	DELIFLOR	bianco punte verdi	8	15/35	2	
ROSSANO ORANGE	DELIFLOR	arancio	8	15/35	2	selezione arancio più scura
ROSSANO YELLOW	DELIFLOR	giallo	8	15/35	2	giallo brillante con elevati sbalzi di temperatura può diventare aranciato
ROSSANO WHITE	DELIFLOR	bianco	8	15/35	2	buona produttività con elevati sbalzi di temperatura può diventare rosato
SALMA	DELIFLOR	bianco	8	20/35	2	pianta uniforme e resistente. Uniflora
SALMA CREAM	DELIFLOR	giallo crema	8	20/35	2	pianta uniforme e resistente. Uniflora
SALMA YELLOW	DELIFLOR	giallo	7,5	20/35	2	colore giallo chiaro
WILLEM ORANGE	DEKKER	arancio	7,5	15/35	2	arancio intenso
WILLEM SUNNY	DEKKER	giallo	7,5	15/35	2	bel giallo

# CRISANTEMI DECORATIVO FIORE GRANDE



ASTROID



MAGNUM YELLOW



MAGNUM



VIENNA WHITE



VIENNA CREAM



VIENNA PINK



VIENNA COPPER



APOLLO



PERLA




MAY  
SHOESMITH



MAY SHOESMITH  
YELLOW



PALISADE



PALISADE YELLOW



SNOWDON



SNOWDON  
YELLOW


# CRISANTEMI DECORATIVO FIORE GRANDE



RESOUCI



WONDER  
YELLOW



RIVARLY



FUEGO



PROMENADE



CASSANDRA



INC. SHEER  
PURPLE

## DECORATIVO FIORE GRANDE

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
APOLLO (M81)	CONS. ORTOFLOROVIV. VERONESI	bianco	11	20/30	3	crescita media, fiore grande
ASTROID	DELIFLOR	giallo	8	15/35	3	giallo intenso, nanizzare molto presto
CASSANDRA		lilla/rosa	10	20/30	1	fiore grande, stelo robusto
FUEGO	DELIFLOR	rosso bronzato	9	20/30	2	fiore medio, petali rosso intenso
INC SHEER PURPLE		viola	9	20/30	3	vegetazione robusta
MAGNUM	DELIFLOR	bianco	9	15/35	2	fiore grande, sensibile
MAGNUM YELLOW	DELIFLOR	giallo	9	15/35	2	giallo chiaro, sensibile
MAY SHOESMITH		bianco	11	20/30	3	fiore molto grande
MAY SHOESMITH YELLOW		giallo	11	20/30	2	fiore molto grande
PALISADE		bianco	9	20/30	3	crescita molto robusta
PALISADE YELLOW		giallo	9	20/30	3	crescita molto robusta
PERLA (M15)	CONS. ORTOFLOROVIV. VERONESI	bianco	11	20/30	2	crescita medio-bassa, fiore grande
PROMENADE		rosa	9	20/30	3	crescita molto robusta
RESOUCI	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bronzo	9	12/30	2	crescita molto lineare e robusta
RIVARLY		giallo	10	20/30	3	alternativa ai mayshoesmith yellow
SNOWDON		bianco	9	20/30	3	richiede molto nanizzante
SNOWDON YELLOW		giallo	9	20/30	3	richiede molto nanizzante
TURNER YELLOW		giallo	10	20/30	1	crescita lenta
TURNER WHITE		bianco	10	20/30	1	crescita lenta
VIENNA COPPER	BRANDKAMP	rame	9,5	20/26	1-2	tollerante ai tripidi
VIENNA CREAM	BRANDKAMP	giallo crema	9,5	20/26	1-2	tollerante ai tripidi
VIENNA PINK	BRANDKAMP	rosa	9	20/26	1-2	tollerante ai tripidi, anticipa di qualche giorno
VIENNA WHITE	BRANDKAMP	bianco	9,5	20/26	1-2	tollerante ai tripidi
WONDER YELLOW		giallo	10	20/30	2	può sostituire mayshoesmith yellow

## POM PON

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
ALIBABA'	DEKKER	bianco centro verde	8,5/9	15/35	2	
AVRON	DELIFLOR	rosso	8	01/52	2	fiore grande come ping pong, rosso vivo
BALLOON	FIDES	verde	8	15/35	2	fiore piccolo
BORIS BECKER	DEKKER	bianco	9	01/52	2	per fiore singolo
BORIS BECKER SUNNY	DEKKER	giallo	9	01/52	2	per fiore singolo
CAPTIVA	HOEK	rosa	9	20/30	2	fiore medio grande
CAPTIVA FUNNY	HOEK	bianco centro viola	9	20/30	2	fiore medio grande
CAPTIVA ROYAL	HOEK	lilla	9	20/30	2	fiore medio grande
FEELING DARK GREEN	FIDES	verde	8	01/52	3	pom pon verde adatto solo per multiflora
HENLEY	DELIFLOR	giallo arancio c.rosso	7,5	01/52	3	pom pon giallo arancio molto interessante
LOLLIPOP	FIDES	rosa centro viola	9	01/35	3	da abbinare a boris becker
LOLLIPOP PURPLE	FIDES	porpora	9	01/35	3	non adatto a spray ma a fiore singolo
LOLLIPOP YELLOW	FIDES	giallo	9	01/35	3	non adatto a spray ma a fiore singolo
MOMOKO	DEKKER	rosa	7,5	15/35	3	pom pon rosa dal fiore compatto, nanizzare
PALADOV	DELIFLOR	arancio	7,5	01/52	3	colore arancio, uso singolo
PALADOV DARK	DELIFLOR	arancio scuro	7,5	01/52	3	fiore medio/grande uso singolo
PALADOV SUNNY	DELIFLOR	giallo	7,5	01/52	3	fiore medio/grande uso singolo
PING PONG		bianco	8	01/52	2	per fiore singolo
PING PONG GEEL		giallo	8	01/52	2	per fiore singolo
RUBINO	DELIFLOR	verde chiaro	8	01/52	2	pom pon bianco centro verde
SACHA SUNNY	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo c.verde	8	20/35	2	pom pon giallo centro verde
SAFFIER	FIDES	arancio	7,5	01/52	3	per fiore singolo e per mazzetteria

## TARDIVI

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREEDER	COLORE	SETTIMANE DI REAZIONE	PERIODO DI PIANTAGIONE	CRESCITA	NOTE
JAPANERIN WHITE		bianco	13	25/35	3	la fioritura naturale avviene per dicembre
JAPANERIN YELLOW		giallo	13	25/35	3	la fioritura naturale avviene per dicembre
MINSTREEL BRONZE		bronzo	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL DARK		rosa scuro	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL GOLDEN		giallo	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL LILLA		lilla	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL PINK		rosa	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL RED		rosso	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
MINSTREEL WHITE		bianco	12	25/35	2	ideale per bassa temperatura con fioritura a dicembre
REDEMINE BLUE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	lilla	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit. naturale per metà novembre
REDEMINE FUNNY	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco centro giallo	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit. naturale per metà novembre
REDEMINE WHITE	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	bianco	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit. naturale per metà novembre
REDEMINE YELLOW	VAN ZANTEN CUTTINGS BV	giallo	11	25/35	2	ideale per bassa temperatura, fiorit. naturale per metà novembre



**CRISANTEMI  
POM PON**



**MOMOKO**

**AVRON**



**NEW**

**ALIBABA**



**PALADOV  
DARK**

**PALADOV**

**PALADOV  
SUNNY**

**RUBINO**



**SAFFIER**

**HENLEY**

**SACHA  
SUNNY**

**BALLOON**



**PING PONG  
GEEL**

**LOLLIPOP  
YELLOW**

**LOLLIPOP**

**LOLLIPOP  
PURPLE**



**PING  
PONG**

**BORIS BECKER**

**BORIS BECKER  
SUNNY**

**CAPTIVA**

**FEELING DARK  
GREEN**



# NOTE CULTURALI

## PREPARAZIONE DEL TERRENO:

Il Crisantemo predilige un terreno sciolto ed areato, al quale è preferibile aggiungere della torba o altre sostanze organiche (esempio: letame ben maturo) almeno una volta l'anno prima di una lavorazione ad una profondità di 40 cm. Il PH deve essere compreso tra 6 e 7 e la salinità contenuta. Si consiglia inoltre di sterilizzarlo ogni due anni con vapore ad almeno 90°C o con particolari trattamenti chimici eseguiti da aziende specializzate. Prima dell'impianto è consigliabile procedere all'inoculo di funghi antagonisti per evitare problemi legati al vuoto biologico creatosi in post-sterilizzazione (vedi tabella 2).

## PIANTAGIONE:

Alla consegna le talee devono essere subito trapiantate per evitare ulteriori stress. Nell'impossibilità di mettere le piante a dimora, si può per breve tempo depositarle in una cella frigorifera da un minimo di 2°C ad un massimo di 5°C. Si consiglia di piantare utilizzando una rete larga 1 m con riquadri di 12,5 x 12,5 cm. Le piantine vanno trapiantate in modo che il solo apparato radicale sia coperto da terreno per evitare problemi fitosanitari dovuti a Pythium o Rhizoctonia. Nella coltivazione dello stelo a fiore unico la densità d'impianto va da 56 a 64 piante per m<sup>2</sup> sia in coltivazione invernale che estiva.

## TEMPERATURA:

La temperatura minima da mantenere in serra varia secondo le varietà (es. gruppo Reagan 18°C; Puma 14°C). Si ricorda che, soprattutto nelle prime tre settimane del giorno corto delle coltivazioni, è molto importante tenere sotto controllo la temperatura minima piuttosto che la temperatura giornaliera, in modo da garantire l'induzione a fiore.

## ILLUMINAZIONE:

Il Crisantemo che viene piantato tra il 1° Agosto e il 1° Maggio necessita di luce artificiale, fornita da un impianto d'illuminazione con lampade incandescenti da 150 Watt. Si consiglia di montare le lampade a distanza di 2,5 m sulla fila e mantenere una distanza di 2,5 m tra le file. L'altezza da terra delle lampade deve essere di circa 2 - 2,2 m in modo da ottenere circa 25 Watt per m<sup>2</sup> pari circa a 100 lux sull'apice della pianta (valore che occorre per evitare l'induzione a fiore).

I TEMPI DELL'ILLUMINAZIONE VARIANO IN RELAZIONE AL PERIODO DI COLTURA:

- Agosto e Maggio 2 ore di luce;
- Settembre e Aprile 3 ore di luce;
- Ottobre e Marzo 4 ore di luce;
- Novembre e Febbraio 5 ore di luce;
- Dicembre e Gennaio 6 ore di luce.

Le ore di luce non devono essere continue ma intervallate con 2 minuti d'accensione e 8 minuti di spegnimento, per un totale di 12 minuti di luce effettiva ogni ora. Le piante devono essere illuminate fino a quando non raggiungono un'altezza di 30-40 cm, tenendo conto del tipo di pianta e del periodo dell'anno.

## OSCURAMENTO:

Il Crisantemo è una pianta che fiorisce durante i periodi di giorno corto (14 ore di buio). Quindi nel periodo tra il 15 Marzo e il 15 Settembre, se si vuole indurre a fiore la pianta, è necessario oscurare artificialmente con teli neri per 14 ore al giorno (ad es. copertura con i teli alle ore 18:00 e apertura dei teli alle ore 8:00). Per motivi logistici, oppure per evitare problemi termici, è possibile far slittare l'intervallo dell'orario sopraindicato purché siano mantenute 14 ore di buio in maniera continuata. L'oscuramento deve iniziare, eliminando l'illuminazione artificiale, nel momento in cui la pianta ha raggiunto l'altezza di 30 - 40 cm e proseguire continuamente fino alla colorazione del fiore. Qualsiasi riduzione delle ore di buio, oppure il mancato oscuramento per più di due giorni, può comportare la rivegetazione delle piante, ritardo o mancanza di fioritura. Per coloro che dispongono di un impianto di oscuramento automatico, si consiglia in estate di aprire durante le ore buie della notte in modo da far abbassare la temperatura e il tasso di umidità nella serra evitando così possibili attacchi fungini.

## NANIZZANTI:

Come nanizzante si usa normalmente Alar.

Le dosi ed il numero dei trattamenti sono legati al clima ed alla crescita delle piante.

Alar alle dosi di 150 - 300 g/100 litri d'acqua:

- 1° TRATTAMENTO nella prima settimana di giorno corto;
- 2° TRATTAMENTO quando si evidenziano i boccioli nell'apice (CIRCA TERZA SETTIMANA DI GIORNO CORTO);
- 3° TRATTAMENTO (solo se occorre) nel momento in cui i boccioli si stanno allungando per evitare che lo stelo del fiore diventi anch'esso troppo lungo. Nel momento in cui viene dato il trattamento il bocciolo deve essere ancora chiuso, altrimenti la forma ed il colore del fiore può venire influenzata negativamente. Si raccomanda di far trascorrere almeno 12 giorni tra un trattamento e l'altro per evitare un accumulo di prodotto nella pianta. E' importante che dopo il trattamento con nanizzante, la foglia resti asciutta per almeno 48 ore.

## CONCIMAZIONE:

E' preferibile eseguire un'analisi del terreno per conoscerne la fertilità.

Durante la preparazione del terreno si può somministrare una concimazione di fondo a base di fosforo e potassio senza azoto poiché quest'ultimo viene dilavato molto velocemente. Appena le radici si sono sviluppate, concimare ogni volta allo 0,1% con rapporto N:P:K di 1,5:0,5:1. Nella fase di piena vegetazione la concimazione può essere aumentata fino allo 0,2% in funzione dello sviluppo della pianta. Alla formazione dei boccioli cambiare il rapporto N:P:K in 1:0,7:2.

## IRRIGAZIONE:

E' importante mantenere il terreno uniformemente umido in modo che le piante crescano con la stessa altezza e vigoria. Nella prima fase di coltivazione è consigliata l'irrigazione a pioggia, soprattutto nel periodo estivo; nelle fasi successive la distribuzione dell'acqua a livello del terreno permette di contenere l'insorgenza di malattie fungine. Cominciare a ridurre la quantità d'acqua una settimana dopo l'inizio del giorno corto, in modo da accelerare la formazione dei boccioli. Irrigare nuovamente in maniera abbondante quando i fiori sono in fase d'apertura, così da evitare una lignificazione troppo veloce dello stelo responsabile di uno scarso assorbimento di acqua una volta reciso.

## MALATTIE:

Si consiglia di eseguire trattamenti preventivi contenenti un fungicida ed un insetticida. Di seguito vengono allegati un elenco di principi attivi di fitofarmaci in commercio ed i corrispettivi parassiti da loro controllati. Ricordiamo che è sempre opportuno eseguire una prova su un campione di piante prima di utilizzare i fitofarmaci su tutta la coltivazione, tenendo conto anche dell'influenza dei fattori climatici per eventuali problemi di fitossicità.

## CRISANTEMO STAGIONALE

Nelle varietà stagionali a fioritura naturale (fine Ottobre - primi di Novembre), si deve prestare attenzione alle settimane di reazione per l'induzione a fiore.

ESEMPIO: la varietà May Shoosmith richiede 11 settimane di reazione, perciò deve essere oscurata a partire dal 13 - 15 Agosto fino al momento dell'inizio del giorno corto naturale (inferiore a 12 ore di luce).

## TRATTAMENTI FITOSANITARI

PARASSITI	PRINCIPIO ATTIVO	DOSI P.A.
Ruggine	Bitertanol	25
	Myclobutanil	13,4
	Tetraconazole	4
	Penconazole	10,52
	Propiconazole	25,25
Oidio	Penconazole	10,52
Septoria	Metiram	71,2
Botrytis	Iprodione	50
	Ciprodinil	37,5
	Fludioxonil +	25
Verticillium	Thiophanate-methyl	70
	Thiabendazole	41
Sclerotinia	Tolclofos-methyl	50
	Iprodione	50
Rhizoctonia	Iprodione	50
	Tolclofos-methyl	50
Pythium	M-Metalaxyl	35
	Etridiazole	25
	Propamocarb-hydr	66
	Fosetyl-aluminium	80
Tripidi	Methiocarb	50
	Abamectin	1,9
	Spinosad	44
	Acrinathrin	15
	Lufenuron	5,32
Minatrice	Chlorpyrifos-Methyl	22
	Chlorpyrifos-Ethyl	40
	Methiocarb	51
Afdi	Abamectin	1,9
	Cyromazine	75
	Deltametrina	2,8
Aleurodidi	Fonicamid	50
	Fenpropathrin	10
	Imidacloprid	17
	Thiamethoxam	25
	Thiamethoxam	25
Acari	Abamectin	1,9
	Tebufenpyrad	25
	Clofentezine	42
	Methiocarb	50
	Imidacloprid	17
Deltamethrin	2,8	
Fonicamid	50	

## FUNGI E BATTERI ANTAGONISTI

SPECIE	FUNZIONE
Trichoderma spp	Agenti patogeni di funghi vari
Gliocladium virens	Produce gliotossina tossica per molti funghi
Streptomyces griseoviridis	Reprime la crescita di funghi patogeni
Beauveria brognartii e bassiana	Funghi patogeni per alcuni insetti
Pseudomonas putida	Batterio rizosferico che stimola la crescita radicale

## ATTENZIONE

I prodotti chimici sopra elencati vanno intesi solamente a titolo indicativo e non limitativo, troppe infatti sono le varianti dovute ai diversi fattori climatici e ambientali. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un loro uso non mirato e non appropriato.





ALBANI E RUGGIERI  
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION

# Crisantemi *da Vaso* 2020

ALBANI E RUGGIERI  
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION  
SOCIETÀ SEMPLICE AGRARIA

\*Albani Vincenzo e Ruggieri Italiana\* Società Semplice Agraria  
Via Fontanatetta, 20 - Borgo Pantano S. Agostino - 00053 Civitavecchia (Roma) - Italy  
Tel. +39.0766.568401 - Fax +39.0766.560338

[www.albani.it](http://www.albani.it) - [info@albani.it](mailto:info@albani.it)

## GUIDA AL CATALOGO

### legenda LEGENDE-LEGENDA-LEGENE

#### SETTIMANE DI REAZIONE

Settimane occorrenti per la fioritura dall'inizio dei giorni corti

#### REACTION WEEKS

Weeks needed for blooming starting from short-days

#### SEMAINES DE REACTION

Le nombre des semaines nécessaires pour la floraison

#### à partir des jours courts

#### SEMANA DE REACCION

Semana necesaria para la florescencia del inicio del dia corto

#### CRESCITA/GROWING/CROISSANCE CRECIMIENTO:

1: BASSA-LOW-LENTE-BAJO

2: MEDIA-MEDIUM-MOYENNE-MEDIO

3: ALTA-HIGH-ELEVÉE-ALTO



TARQUINIA  
BIANCO



LADY VALOR



TOLERANCE JAUNE



PASSION JAUNE



ALBUGO



LE COLOMBIER  
JAUNE

## INDICE

2/5

UNIFLORA

FIORE A PALLA

6

MARGHERITE BICOLOR

7

MULTIFLORA

FIORE GRANDE

8/13

MULTIFLORA

FIORE MEDIO

13

MULTIFLORA

FIORE PICCOLO

14

SETTEMBRINI

INFO &

NOTE CULTURALI



# CRISANTEMI UNIFLORA FIORE A PALLA



ANGELEYS®



ANGELEYS  
JAUNE®



TARQUINIA GIALLO



DIANA WHITE®



FAIBELLE®



ARBER®



DIANA ORANGE®



TOLERANCE BLANC



DIANA PINK®



# CRISANTEMI UNIFLORA FIORE A PALLA



BELLATIA



BILKIS



ROMY  
BORDEAUX



ROMY



SPERLONGA



TOLFA



VITERBO



OLEBO



CHAMA  
VIOLET



FRASCATI  
ROSA



CHAMA  
ROUGE



# CRISANTEMI UNIFLORA FIORE A PALLA



ALLUMIERE



LE COLOMBIER  
DORÉ



LE COLOMBIER  
ROUGE



CHAMA  
GIALLO



TRESCHAUD



KANZOU



GUEPIER



BENEDICTE  
ROUGE



KARINE

JALINE  
BLANC  
ROSE  
CUIVRE



# CRISANTEMI MARGHERITE BICOLOR



**CHARLESTON ROUGE**



**CHARLESTON ROSE**

## MARGHERITE BICOLOR

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CEMATURA	DIMENSIONE PIANTA	ALARI	RESISTENZA ALLA RUGGINE
CHARLESTON ROSE	P	bicolore rosa	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI
CHARLESTON ROUGE	P	bicolore rosso	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI

## UNIFLORA FIORE A PALLA

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CEMATURA	ALARI	RESISTENZA ALLA RUGGINE
ANGELEYS	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
ANGELEYS JAUNE	P	giallo chiaro	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
ALBUGO	P	bianco puro	media	30 OTT	15-20 LUG	NO	NO
ALLUMIERE	-	brunzo	media	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
ARBER	P	bianco	media	20 OTT	30 LUG	SI	SI
BELLATIA	P	giallo	media	25 OTT	20 LUG	SI	NO
BENEDICTE ROUGE	P	rosso bronzo	media	25 OTT	20-30 LUG	SI	SI
BILKIS	P	bianco	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG	SI	SI
CHAMA GIALLO	P	giallo intenso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
CHAMA ROUGE	P	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
CHAMA VIOLET	P	viola	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
DIANA ORANGE	P	arancio	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
DIANA PINK	P	rosa	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
DIANA WHITE	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
FAIBELLE	P	rosa	media	20 OTT	30 LUG	SI	SI
FRASCATI ROSA	-	rosa chiaro	media	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
GUEPIER	P	giallo intenso	medio-alta	30 OTT	15-20 LUG	SI	NO
KANZO	P	rosa	medio	20 OTT	30 LUG	SI	NO
KARINE BLANC	P	bianco	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
KARINE CUIVRE	P	brunzo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
KARINE JAUNE	P	giallo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
KARINE ROSE	P	rosa	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
LADY VILOR	P	giallo	medio-bassa	15 OTT	20 LUG	NO	NO
LE COLOMBIER DORÉ	P	brunzo intenso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
LE COLOMBIER JAUNE	P	giallo	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
LE COLOMBIER ROUGE	P	rosso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
OLEBO	P	blu	media	20 OTT	30 LUG	SI	SI
PASSION JAUNE	P	giallo carico	medio-alta	25 OTT	20 LUG	SI	NO
ROMY	P	blu scuro	media	20 OTT	20-30 LUG	NO	SI
ROMY BORDEAUX	P	rosso	media	20 OTT	20-30 LUG	NO	SI
SERLONGA	-	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
TARQUINA BIANCO	-	bianco puro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
TARQUINA GIALLO	-	giallo oro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
TOLERANCE BLANC	P	bianco puro	media	20 OTT	15-20 LUG	SI	SI
TOLERANCE JAUNE	P	giallo oro	media	20 OTT	15-20 LUG	SI	SI
TOLFA	-	rosso	medio-alta	20 OTT	20 LUG	SI	SI
TRÉSCHAUD	P	arancio	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
VITERBO	-	blu intenso	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG	SI	NO

## MULTIFLORA FIORE GRANDE

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CEMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE
FLORIANE	P	rosa chiaro	semidoppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
FLUCKY	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
MME NICOLE FALCE BLANC	P	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE CUIVRE	P	arancio chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE JAUNE	P	giallo limone	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROSE	P	rosa chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROUGE	P	rosso pastello	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
NEIGEUSE BLANC	P	bianco puro	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI
NEIGEUSE JAUNE	P	giallo intenso	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI




# CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE GRANDE**



MME NICOLE  
FALCE BLANC®



MME NICOLE  
FALCE ROSE®



MME NICOLE  
FALCE JAUNE®



FLORIANE®



MME NICOLE  
FALCE ROUGE®



MME NICOLE  
FALCE CUIVRE®



FLUCKY®



NEIGEUSE BLANC®



NEIGEUSE JAUNE®



# CRISANTEMI MULTIFLORA FIORE MEDIO



DANUSIA



ELEPHANTINE  
BLANC



ELEPHANTINE



ECRIN



ELEPHANTINE  
APRICOT



ELEPHANTINE  
JAUNE



SHARADE



DENDARA



SOURIDOR



GOUTTE D'OR



L'LOUDON



LA BOIRE



CRISANTEMI  
MULTIFLORA  
FIORE  
MEDIO



ANDALOU

NEW



ANDALOU  
ROUGE

NEW



NOCTURNE  
ROUGE

NEW



AVURA

NEW



EGLANTINE  
JAUNE



LE GLAINE  
JAUNE



LE GLAINE



ROSANOVA



L'ORTHE



FUTILE



# CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE MEDIO**



AVALON CREAM



ETE' INDIEN



AVALON GOLDEN



AVALON PURPLE



AVALON YELLOW



AVALON PINK



AVALON RED



AVALON SALMON



AVALON ORANGE



MONIQUE ROUGE



SYLVIANE ORANGE



FRANCOISE VIOLET



# CRISANTEMI MULTIFLORA FIORE MEDIO



VOILACTÉE



VOILACTÉE  
JAUNE



L'ERVE'



SELFIE  
WHITE



SELFIE  
YELLOW



SELFIE  
ORANGE



SELFIE  
RED



SELFIE  
PURPLE



SELFIE  
PINK



ALIANE  
BLANC



SELFIE  
SALMON



CHARISSE



# CRISANTEMI MULTIFLORA FIORE MEDIO



SPLENDIDE



CARESSE DES  
VELOURS



MARELLE

## MULTIFLORA FIORE MEDIO

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA FIORITA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA EMATURA	INNESSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE
NEW	ANDALOU	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
NEW	ANDALOU ROUGE	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	ALIANE BLANC	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON CREAM	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON GOLDEN	giallo oro	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON ORANGE	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON PINK	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON PURPLE	porpora	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON RED	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON SALMON	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	AVALON YELLOW	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
NEW	AVURA	viola	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	BALCONET BLANC	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	BALCONET JAUNE	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	BALCONET ROSE	rosa	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	CARESSE DES VELOURS	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	CHARISSE	salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	DANUSIA	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	DENDARA	giallo oro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	SI
	ECRIN	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	EGLANTINE JAUNE	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	SI
	ELEPHANTINE	rosa salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	ELEPHANTINE APRICOT	arancio	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	ELEPHANTINE BLANC	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	ELEPHANTINE JAUNE	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	ETE INDIEN	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	FRANCOISE VIOLET	porpora	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	SI
	FUTILE	viola	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	GOUTTE D'OR	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	LA BOIRIE	giallo intenso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	LA VAIGES	lilla	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	LE GLAINE	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	LE GLAINE JAUNE	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	L'ERVE	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	L'ORTHE	rosa scuro	pom pom	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	L'OUDON	arancio c. scuro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	MARELLE	viola	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	MONIQUE ROUGE	rosso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	SI
NEW	NOCTURNE ROUGE	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	ROSANOVA	rosa	semidoppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	SELFIE ORANGE	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
	SELFIE PINK	rosa	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
	SELFIE PURPLE	porpora	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
	SELFIE RED	rosso	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
	SELFIE SALMON	rosa salmone	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
	SELFIE YELLOW	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
	SELFIE WHITE	bianco	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
	SHARADE	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	SYLVIANE ORANGE	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	SI
	SPLENDIDE	rosso vivo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
	SOURIDOR	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	piccola	SI
	VOLACTEE	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
	VOLACTEE JAUNE	giallo	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI

## MULTIFLORA FIORE PICCOLO

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETA	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA FIORITA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA EMATURA	INNESSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE
GAETA BIANCO	-	bianco crema	pom pom	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA BRONZO	-	bronzo	pom pom	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA GIALLO	-	giallo intenso	pom pom	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA LILLA	-	lilla	pom pom	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA ROSA	-	rosa chiaro	pom pom	rotonda	15 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA ROSSO	-	rosso vivo	pom pom	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
PALIDORO GIALLO	-	g.oro c. giallo	margherita	rotonda	25 OTT	15 AGO	media-grande	SI



## CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE MEDIO**



LA VAIGES



BALCONET  
ROSE



BALCONET  
BLANC



BALCONET  
JAUNE



GAETA LILLA

## CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE PICCOLO**



GAETA GIALLO



GAETA ROSA



GAETA BIANCO



PALIDORO  
GIALLO



GAETA ROSSO



GAETA BRONZO



# CRISANTEMI SETTEMBRINI



**BRANFOUNTAIN**  
pink



**BRANFOUNTAIN**  
yellow



**BRANFOUNTAIN**  
lemon



**BRANFOUNTAIN**  
white



**BRANFOUNTAIN**  
salmon



**BRANFOUNTAIN**  
purple

## SETTEMBRINI

								Informazioni Tecniche-Varietà & Colori		
VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	GRANDEZZA FIORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA ONATAURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE	
BRANFOUNTAIN LEMON	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI	
BRANFOUNTAIN PINK	P	rosa	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI	
BRANFOUNTAIN PURPLE	P	viola	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI	
BRANFOUNTAIN SALMON	P	salmon	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI	
BRANFOUNTAIN YELLOW	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI	
BRANFOUNTAIN WHITE	P	bianco	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI	

### Note colturali

#### PERIODO E TEMPO DI COLTIVAZIONE

Da Maggio a Ottobre, ciclo con 3 spuntature, vaso ø 18/20.

Da Giugno a Ottobre, ciclo con 2 spuntature, vaso ø 16/18.

Da Luglio a (sett. 27) a Ottobre, ciclo con una spuntatura, vaso ø 14/16.

È possibile fare vasi grandi anche partendo da Luglio (sett. 27), mettendo più talee esempio vaso ø 20 con tre talee da spuntare una sola volta dopo 8/10 giorni dall'invaso. Talee invasate prima del 10 Maggio necessitano di illuminazione foto periodica con 30 Watt/mq per 3 ore durante la notte e fino al 10 Maggio.

#### PREPARAZIONE

Pulire i bancali o le parcelle di coltivazione da ogni residuo di terra, sabbia e porzioni vegetali della precedente coltivazione.

Disinfettare con prodotto a base di sali di ammonio quaternari.

Le carni vanno successivamente pulite con acqua corrente per 10 minuti.

Attendere 2/3 giorni prima di posizionare i vasi.

#### COLTIVAZIONE

Utilizzare terriccio specifico, miscele di torba con argilla, concimato e corretto a pH 6-6.5. In presenza di acque dure utilizzare terriccio con pH 5.5-6.

Invasare con cura, evitando lesioni a foglie e radici, centrare bene la piantina nel vaso e tenere il colletto a filo terriccio.

Se possibile ombreggiare leggermente i vasi per i primi 15/20 giorni.

La spuntatura si esegue dopo circa 1/2 settimana dall'invasatura, lasciando 5/6 nodi sotto il punto di spuntatura. Le successive spuntature si eseguono lasciando sempre almeno 4/5 nodi sotto il punto di spuntatura dei nuovi germogli.

Per i tipi "coreani" le spuntature si eseguono con forbice regolando la chioma.

Le indicazioni sulle spuntature, sopra riportate, sono indicative e vanno verificate, soprattutto come data dell'ultima spuntatura in funzione della varietà in coltivazione. Dopo 3/4 settimane dall'invasatura fertilizzare con complesso 20-10-20+ microelementi a 1.5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana fino alla comparsa dei bottoni, passare quindi a complesso 15-10-25+ microelementi alla dose di 1.5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana. Spaziare quando le foglie si toccano.

L'irrigazione dei vasi con impianto a goccia facilita le operazioni di bagnatura e fertilizzazione e riduce le bagnature sulla chioma. Per vasi ø 20, mettere almeno 2 gocciolatori per consentire la bagnatura completa e uniforme della zolla.

#### TEMPERATURA

Se necessario, proteggere in ottobre da eventuali gelate.

#### LUCE

Leggero ombreggio in estate se coltivate in serra, sarà necessario in questo caso arieggiare molto e aumentare gli interventi di brachizzazione.

#### FITOREGOLATORI

Per ottenere chiome compatte, oltre alla spuntatura, è necessario irrorare Alar 0.3%, un trattamento quando i nuovi germogli, dopo la spuntatura, sono lunghi 3-4 cm.

I trattamenti con Alar possono essere effettuati dopo ogni spuntatura e dopo l'ultima spuntatura ogni 15 giorni fino a quando i bottoni floreali hanno raggiunto il ø di 5/6 mm.

Il numero di trattamenti da effettuare è comunque da definire in funzione della vigoria della varietà o dal tipo di prodotto che si vuole ottenere.

#### AVERSITÀ

Marciume radicale (Pythium spp.). Marciume bruno delle radici che può estendersi sino al colletto. Le piante appassiscono e ingialliscono. Evitare eccessi di acqua nel substrato (drenaggio). Utilizzare Fosetyl aluminium, Propamocarb, Metalaxyl-M, Etridiazolo.

Si possono fare irrigazioni anche a base di fosfito di potassio. Marciumi del colletto e delle radici (Phytophthora cryptogea). Marciume scuro che interessa le radici, il colletto e la base del fusto. Le foglie si arrossano, ingialliscono ed avvizziscono. Evitare ristagni idrici.

Utilizzare Fosetyl-aluminium, Metalaxyl-M, Propamocarb, Etridiazolo. Marciume del colletto (Rhizoctonia solani). Lesione marrone e depressa alla base dello stelo, dapprima unilaterale e poi estesa all'intera circonferenza.

Utilizzare Iprodione, Tolofofos-metil, Cyprodinil+Fludioxonil, Thiram. Marciume dello stelo (Sclerotinia sclerotiorum). Aree di marciume umido marrone chiaro sulla parte basale dello stelo con successiva formazione miceliare bianca e cotonosa. La parte sovrastante della chioma avvizzisce e si dissecca. Utilizzare Iprodione, Procidione, Thiophanate-metilic, Dichloran. Muffa Grigia (Botrytis cinerea). Piccole macchie brune sulle ligule dei fiori che si estendono fino ad interessare l'intero organo florale. La malattia può interessare anche le foglie senescenti o lesionate. Sulle parti marcescenti sviluppa il tipico feltro di colore grigio.

Utilizzare Iprodione, Procidione, Cyprodinil, Pirimetanil.

Mal bianco (Erysiphe chrysanthemum). Efflorescenza bianca su foglie, steli e boccioli.

Utilizzare Propiconazolo, Penconazolo, Micobutanil, Esaconazolo, Bitertanolo, Dinocap. La malattia è favorita da eccessi di azoto.

Ascochitiosi (Didymella chrysanthemi). Marciume scuro e umido sui boccioli, piccole macchie rosate o nocciola, successivamente nerastre sulle ligule. La malattia può interessare le foglie e lo stelo, sulle foglie macchie di marciume scure che disseccano ma rimangono attaccate allo stelo. Utilizzare Bitertanolo.

Septoriosi (Septoria obesa). Piccole macchie bronzate circolari, che si espandono lentamente e che diventano rossastre e nerastre e assumono una forma irregolare.

L'infazione parte dalle foglie inferiori e si manifesta più frequentemente in tarda estate, inizio autunno. Spaziare bene le piante per favorire la ventilazione, trattamenti preventivi con Diathionon, Benzimidazoli, Thiram, Sali di rame.

Ruggine bianca (Puccinia oriana). Piccole macchie di colore bianco verdastro sulla pagina superiore della foglia, in corrispondenza delle quali si sviluppano pustole di colore rosato o biancastro sulla pagina inferiore. Fine estate il periodo critico.

È possibile trattare con Dithianon, Propineb (uso non registrato), Metiram, Mancozeb, Azoxystrobina.

Ruggine bruna (Puccinia chrysanthemi). Macchie clorotiche e pustole brune su entrambe le pagine fogliari. Trattare come per la ruggine bianca.

Afidi, Acari, Tripidi. Minatori Fogliari, Pirakide (Ostrinia nubilalis).

Noctue. Larve defogliatrici.