

CRISANTEMI

da Vaso

2026



ALBANI E RUGGIERI
YOUNG PLANTS, BREEDING
& PRODUCTION

www.albani.it

CRISANTEMI VASO



TARQUINIA
BIANCO



BILKIS ®



TARQUINIA
GIALLO ®



ALBUGO ®



FLAMICOT®

INDICE

UNIFLORA FIORE A PALLA	2/5
MULTIFLORA FIORE GRANDE	5
MARGHERITE BICOLOR	6
MULTIFLORA FIORE MEDIO	7/13
MULTIFLORA FIORE PICCOLO	13/14
SETTEMBRINI	14

INFO NOTE CULTURALI

14

Guida al catalogo

LEGENDA - LÉGENDE
LEGEND - LEGEND

SETTIMANE DI REAZIONE

Settimane occorrenti per la fioritura dall'inizio dei giorni corti
REACTION WEEKS

Weeks needed for blooming starting from short-days
SEMAINES DE REACTION

Le nombre des semaines nécessaires pour la floraison
à partir des jours courts

SEMANA DE REACCIÓN

Semana necesaria para la florescencia del inicio del día corto
CRESCITA/GROWING/CROISSANCE CRECIMIENTO:

1: BASSA-LOW-LENTE-BAJO

2: MEDIA-MEDIUM-MOYENNE-MEDIO

3: ALTA-HIGH-éLEVÉE-ALTO




FOIRE A PALLA CRISANTEMI MULTIFLORA



KARINE®

JAUNE - BLANC - SALMON
ROSE - CUIVRE



YONAS®




ANGELYS®



OREN®



ANGELYS
JAUNE®



LE COLOMBIER
ROUGE®



LE COLOMBIER
JAUNE®



BELLATIA®




LE COLOMBIER
DORÈ®

FOIRE A PALLA CRISANTEMI MULTIFLORA



ROMY
BORDEAUX®



ROMY®



DIANA
ORANGE®



DIANA
PINK®



DIANA
WHITE®



PASSION
JAUNE®



TRESCHAUD®



SPERLONGA



CHAMA
ROUGE®



CHAMA
VIOLET®



BENEDICTE
ROUGE®



FAIBELLE®



OLEBO®




MENZO®



KANZOU®

— FIORE GRANDE CRISANTEMI MULTIFLORA —



MME NICOLE
FALCE ROSE®




MME NICOLE
FALCE ROUGE®




MME NICOLE
FALCE JAUNE®



MME NICOLE
FALCE BLANC®



MME NICOLE
FALCE CUIVRE®



FLORIANE®



NEIGEUSE
BLANC®



NEIGEUSE
JAUNE®




FLUCKY®

BICOLOR CRISANTEMI MARGHERITE



CHARLESTON
ROSE®



CHARLESTON
FIRE®



CHARLESTON
ROUGE®

MARGHERITE BICOLOR

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETÀ & COLORI

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANA	ALAR	RESISTENZA RUGGINE
CHARLESTON FIRE	P	BIC.GIALLO/ROSSO	SEMPLICE	ERETTA	20 OTT	10 AGO	GRANDE	SI	SI
CHARLESTON ROSE	P	BICOLORE ROSA	SEMPLICE	ERETTA	20 OTT	10 AGO	GRANDE	SI	SI
CHARLESTON ROUGE	P	BICOLORE ROSSO	SEMPLICE	ERETTA	20 OTT	10 AGO	GRANDE	SI	SI

UNIFLORA FIORE A PALLA

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETÀ & COLORI

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI PIANA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANA	ALAR	RESISTENZA RUGGINE
ALBUGO	P	BIANCO PURO	MEDIA	30 OTT	15-20 LUG		NO	NO
ANGELY'S	P	BIANCO	MEDIA	15 OTT	30 LUG		NO	SI
ANGELY'S JAUNE	P	GIALLO CHIARO	MEDIA	15 OTT	30 LUG		NO	SI
BELLATIA	P	GIALLO	MEDIA	25 OTT	20 LUG		SI	NO
BENEDICTE ROUGE	P	ROSSO BRONZO	MEDIA	25 OTT	20-30 LUG		SI	SI
BILKIS	P	BIANCO	MEDIO-ALTA	25 OTT	20-30 LUG		SI	SI
CHAMA ROUGE	P	ROSSO	MEDIO-BASSA	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
CHAMA VIOLET	P	VIOLA	MEDIO-BASSA	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
DIANA ORANGE	P	ARANCIO	MEDIA	15 OTT	30 LUG		NO	SI
DIANA PINK	P	ROSA	MEDIA	15 OTT	30 LUG		NO	SI
DIANA WHITE	P	BIANCO	MEDIA	15 OTT	30 LUG		NO	SI
FAIBELLE	P	ROSA	MEDIA	20 OTT	30 LUG		SI	SI
FLAMICOT	P	ROSSO	MEDIA	25 OTT	30 LUG		SI	NO
KANZOU	P	ROSA	MEDIA	20 OTT	30 LUG		SI	NO
KARINE BLANC	P	BIANCO	MEDIO-BASSA	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE CUIVRE	P	BRONZO	MEDIO-BASSA	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE JAUNE	P	GIALLO	MEDIO-BASSA	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE ROSE	P	ROSSA	MEDIO-BASSA	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE SALMON	P	SALMONE	MEDIO-BASSA	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
YONAS	P	ROSA	MEDIA	25 OTT	20 LUG		SI	SI
LADY VALOR	P	GIALLO	MEDIO-BASSA	15 OTT	20 LUG		NO	NO
LE COLOMBIER DORÉ	P	BRONZO INTENSO	MEDIO-ALTA	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
LE COLOMBIER JAUNE	P	GIALLO	MEDIO-ALTA	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
LE COLOMBIER ROUGE	P	ROSSO	MEDIO-ALTA	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
MENZO	P	ROSSA	MEDIA	20 OTT	20 LUG		SI	SI
OLEBO	P	LILLA	MEDIA	20 OTT	30 LUG		SI	SI
OREN	P	ROSSO BRONZATO	MEDIO-ALTA	25 OTT	30 LUG		SI	NO
PASSION JAUNE	P	GIALLO CARICO	MEDIO-ALTA	25 OTT	20 LUG		SI	NO
ROMY	P	LILLA SCURO	MEDIA	20 OTT	20-30 LUG		NO	SI
ROMY BORDEAUX	P	ROSSO	MEDIA	20 OTT	20-30 LUG		NO	SI
SPERLONGA	-	ROSSO	MEDIO-BASSA	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
TARQUINIA BIANCO	-	BIANCO PURO	MEDIO-ALTA	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
TARQUINIA GIALLO	-	GIALLO ORO	MEDIO-ALTA	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
TRESCHAUD	P	ARANCIO	MEDIO-BASSA	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO

MULTIFLORA FIORE GRANDE

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETÀ & COLORI

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANA	RESISTENZA RUGGINE
FLORIANE	P	ROSSA CHIARA	ANEMONE	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
FLUCKY	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
MME NICOLE FALCE BLANC	P	BIANCO	SEMIDOPPIO	ROTONDA	25 OTT	30 LUG	MEDIA	SI
MME NICOLE FALCE CUIVRE	P	ARANCIO CHIARO	SEMIDOPPIO	ROTONDA	25 OTT	30 LUG	MEDIA	SI
MME NICOLE FALCE JAUNE	P	GIALLO LIMONE	SEMIDOPPIO	ROTONDA	25 OTT	30 LUG	MEDIA	SI
MME NICOLE FALCE ROSE	P	ROSSA CHIARA	SEMIDOPPIO	ROTONDA	25 OTT	30 LUG	MEDIA	SI
MME NICOLE FALCE ROUGE	P	ROSSO PASTELLO	SEMIDOPPIO	ROTONDA	25 OTT	30 LUG	MEDIA	SI
NEIGEUSE BLANC	P	BIANCO PURO	DOPPIO	PIATTA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
NEIGEUSE JAUNE	P	GIALLO INTENSO	DOPPIO	PIATTA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI





NEW!

LUGARO®



NEW!

ZORA
CITRON®



VENT DES MARQUISES
CHAMPAGNE®



VENT DES
MARQUISES ROSE®



VENT DES MARQUISES
DORE'®



VENT DES ALPES
JAUNE®



VENT DES CHINON ROUGE®



VENT DES ALPES BLANC®



NEVY®



VERDISSIMO®



ETÈ INDIEN®

FOIRE MEDIO CRISANTEMI MULTIFLORA



LE GLAINE ®



LE GLAINE JAUNE ®



CHARISSE ®



LA BOIRE ®



L'ERVÈ ®



SYLVANE
ORANGE ®



AMÉLIE ORANGE ®



AMÉLIE YELLOW ®




AMÉLIE WHITE ®



AMÉLIE RED ®



AMÉLIE PINK ®



AMÉLIE LIGHT PINK ®



ELEPHANTINE
APRICOT ®



ELEPHANTINE ®



ELEPHANTINE
BLANC ®



ELEPHANTINE
JAUNE ®

FIORE MEDIO CRISANTEMI MULTIFLORA



ZORA
IVOIRE ®



ZORA
SAFRAN ®



ZORA
ORANGE ®



ZORA ®



ZORA
JASMIN ®



TEHA ®



BLANCHETT
WHITE ®



BLANCHETT
ORANGE ®



BLANCHETT
PINK ®



BLANCHETT
RED ®



BLANCHETT
YELLOW ®



BALCONET
BLANC ®



BALCONET
JAUNE ®



BALCONET
ROSE ®

FOIRE MEDIO CRISANTEMI MULTIFLORA



EGLANTINE
JAUNE ®



FANFAN
BICOLOR ®



DENDARA ®



FRANCOISE
VIOLET ®



ROSANOVA ®



LA VAIGES ®



NOCTURNE
ROUGE ®



MONIQUE
ROUGE ®



ANDALOU ®




ANDALOU
ROUGE ®



VOILACTÈE ®



VOILACTÈE
JAUNE ®



L'oudon ®



DAYDREAM ®



SOURIDOR ®



MARELLE ®

FIORE MEDIO CRISANTEMI MULTIFLORA



AVALON
GOLDEN ®

AVALON
CREAM ®

AVALON
YELLOW ®

AVALON
SALMON ®



AVALON
PINK ®

AVALON
ORANGE ®

AVALON
RED ®

AVALON
PURPLE ®



SELFIE
YELLOW ®

SELFIE
SALMON ®

SELFIE
WHITE ®



SELFIE
PURPLE ®

SELFIE
PINK ®

SELFIE
ORANGE ®

SELFIE
RED ®

MULTIFLORA FIORE MEDIO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANA	RESISTENZA RUGGINE
ALIANE BLANC	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AMÉLIE PINK	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AMÉLIE LIGHT PINK	P	ROSA CHIARO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AMÉLIE ORANGE	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AMÉLIE RED	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AMÉLIE YELLOW	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AMÉLIE WHITE	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ANDALOU	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ANDALOU ROUGE	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON CREAM	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON GOLDEN	P	GIALLO ORO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON ORANGE	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON PINK	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON PURPLE	P	PORPORA	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON RED	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON SALMON	P	ROSA SALMONE	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVALON YELLOW	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
AVURA	P	VIOLA	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BALCONET BLANC	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BALCONET JAUNE	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BALCONET ROSE	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BLANCHETT ORANGE	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BLANCHETT PINK	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BLANCHETT RED	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BLANCHETT YELLOW	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
BLANCHETT WHITE	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
CHARISSE	P	SALMONE	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
DANUSIA	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
DAYDREAM	P	ROSA	DOPPIO	MEDIA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
DENDARA	P	GIALLO ORO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA-GRANDE	SI
ECRIN	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
EGLANTINE JAUNE	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA-GRANDE	SI
ELEPHANTINE	P	ROSA SALMONE	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ELEPHANTINE APRICOT	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ELEPHANTINE BLANC	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ELEPHANTINE JAUNE	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ETE' INDIEN	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
FAN FAN	P	BICOLORE	MARGHERITA	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
FRANCOISE VIOLET	P	PORPORA	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA-GRANDE	SI
LA BOIRIE	P	GIALLO INTENSO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
LA VAIGES	P	LILLA	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
LE GLAINE	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
LE GLAINE JAUNE	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
L'ERVE	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
L'UDON	P	ARANCIO C.SCURO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
NEW LUGARO	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
MARELLE	P	VIOLA	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
MONIQUE ROUGE	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA-GRANDE	SI
NEVY	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	15 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
NOCTURNE ROUGE	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ROSANOVA	P	ROSA	SEMI DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SELFIE ORANGE	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SELFIE PINK	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SELFIE PURPLE	P	PORPORA	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SELFIE RED	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SELFIE SALMON	P	ROSA SALMONE	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SELFIE YELLOW	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SELFIE WHITE	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SHARADE	P	ROSA SALMONE	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
SYLVIANE ORANGE	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	30 OTT	10 AGO	MEDIA-GRANDE	SI
SOURIDOR	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	PICCOLA	SI
SPLENDIDE	P	ROSSO VIVO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
TEHA	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VENT DES ALPES BLANC	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VENT DES ALPES JAUNE	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VENT DES CHINON ROUGE	P	ROSSO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VENT DES MARQUISES CHAMPAGNE	P	CHAMPAGNE	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VENT DES MARQUISES DORE'	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VENT DES MARQUISES ROSE	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VERDOSIMO	P	VERDE	DOPPIO	ROTONDA	20 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VOLACATEE'	P	BIANCO	SEMI DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
VOLACATEE' JAUNE	P	GIALLO	SEMI DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ZORA	P	ROSA	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
NEW ZORA CITRON	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ZORA IVOIRE	P	BIANCO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ZORA JASMIN	P	BIANCO CREMA	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ZORA ORANGE	P	ARANCIO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI
ZORA SAFRAN	P	GIALLO	DOPPIO	ROTONDA	25 OTT	10 AGO	MEDIA	SI

MULTIFLORA FIORE PICCOLO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANA	RESISTENZA RUGGINE
GAETA BIANCO		bianco crema	pom pom	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA GIALLO		giallo intenso	pom pom	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
ROSANNA DARK PINK	P	porpora	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media	si
ROSANNA YELLOW IMPROVED	P	giallo	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media	si
ROSANNA WHITE	P	bianco	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media	si
SKYFALL PINK	P	rosa	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media-piccola	si
SKYFALL PURPLE	P	porpora	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media-piccola	si
SKYFALL RED IMPROVED	P	rosso	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media-piccola	si
SKYFALL WHITE	P	bianco	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media-piccola	si
SKYFALL YELLOW	P	giallo	semidoppio	rotonda	15 OTT	10 AGO	media-piccola	si

MULTIFLORA SETTEMBRINI

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANA	RESISTENZA RUGGINE	
BRANFOUNTAIN LEMON	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	si
BRANFOUNTAIN PINK	P	rosa	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	si
BRANFOUNTAIN PURPLE	P	viola	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	si
BRANFOUNTAIN SALMON	P	salmone	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	si
BRANFOUNTAIN YELLOW	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	si
BRANFOUNTAIN WHITE	P	bianco	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	si



FIORE MEDIO CRISANTEMI MULTIFLORA



ECRIN ®



SHARADE ®



AVURA ®



SPLENDIDE ®



ALIANE
BLANC ®



DANUSIA ®

FIORE PICCOLO CRISANTEMI MULTIFLORA



SKYFALL
PURPLE ®



SKYFALL
RED IMPROVED ®



SKYFALL
YELLOW ®



SKYFALL
WHITE ®



SKYFALL
PINK ®



GAETA
BIANCO ®



GAETA
GIALLO ®

FOIRE PICCOLO

CRISANTEMI MULTIFLORA



ROSANNA DARK
PINK ®



ROSANNA YELLOW
IMPROVED ®



ROSANNA
WHITE ®

SETTEMBRINI

CRISANTEMI MULTIFLORA



BRANFOUNTAIN
SALMON ®



BRANFOUNTAIN
PURPLE ®



BRANFOUNTAIN
PINK ®



BRANFOUNTAIN
WHITE ®



BRANFOUNTAIN
LEMON ®



BRANFOUNTAIN
YELLOW ®

PERIODO E TEMPO DI COLTIVAZIONE

Da Maggio a Ottobre, ciclo con 3 spuntature, vaso Ø 18/20. Da Giugno a Ottobre, ciclo con 2 spuntature, vaso Ø 16/18. Da Luglio (sett. 27) a Ottobre, ciclo con 1 spuntatura, vaso Ø 14/16. È possibile fare vasi grandi anche partendo da Luglio (sett. 27), mettendo più talee esempio vaso Ø 20 con tre talee da spuntare una sola volta dopo 8/10 giorni dall'invaso. Talee inva satà prima del 10 Maggio necessitano di illuminazione foto periodica con 30 Watt/mq per 3 ore durante la notte e fino al 10 Maggio.

PREPARAZIONE

Pulire i bancali o le parcelli di coltivazione da ogni residuo di terra, sabbia e porzioni vegetali della precedente coltivazione.

Disinfettare con prodotto a base di sali di ammonio quaternari. Le linee di irrigazione vanno trattate con oxyclean e successivamente pulite con acqua corrente per 10 minuti.

Attendere 2/3 giorni prima di posizionare i vasi.

COLTIVAZIONE

Utilizzare terriccio specifico, miscele di torba con argilla, concimato e corretto a pH 6-6.5. In presenza di acque dure utilizzare terriccio con pH 5,5-6.

Invasare con cura, evitando lesioni a foglie e radici, centrare bene la piantina nel vaso e tenere il colletto a filo terriccio.

Se possibile ombreggiare leggermente i vasi per i primi 15/20 giorni.

La spuntatura si esegue dopo circa 1/2 settimana dall'invasatura, lasciando 5/6 nodi sotto il punto di spuntatura. Le successive spuntature si eseguono lasciando sempre almeno 4/5 nodi sotto il punto di spuntature dei nuovi germogli.

Per i tipi "coreani" le spuntature si eseguono con forbice regolando la chioma.

Le indicazioni sulle spuntature, sopra riportate, sono indicative e vanno verificate, soprattutto come data dell'ultima spuntatura in funzione della varietà in coltivazione. Dopo 3/4 settimane dall'invasatura fertirrigare con complesso 20-10-20 + microelementi a 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana fino alla comparsa dei bottoni, passare quindi a complesso 15-10-25 + microelementi alla dose di 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana. Spaziare quando le foglie si toccano.

L'irrigazione dei vasi con impianto a goccia facilita le operazioni di bagnatura e fertirrigazione e riduce le bagnature sulla chioma. Per vasi Ø 20, mettere almeno 2 gocciolatoi per con sentire la bagnatura completa e uniforme della zolla.

TEMPERATURA

Se necessario, proteggere in ottobre da eventuali gelate.

LUCE

Leggero ombreggiamento in estate se coltivate in serra, sarà necessario in questo caso arieggiare molto e aumentare gli interventi di brachizzazione.

FITOREGOLATORI

Per ottenere chiome compatte, oltre alla spuntatura, è necessario irrorare Alar 0,3%, un trattamento quando i nuovi germogli, dopo la spuntatura, sono lunghi 3-4 cm.

I trattamenti con Alar possono essere effettuati dopo ogni spuntatura e dopo l'ultima spuntatura ogni 15 giorni fino a quando i bottoni fiorali hanno raggiunto il Ø di 5/6 mm.

Il numero di trattamenti da effettuare è comunque da definire in funzione della vigoria della varietà o del tipo di prodotto che si vuole ottenere.

AVVERSITÀ

Marciume radicale (*Pythium spp.*). Marciume bruno delle radici che può estendersi sino al colletto. Le piante appassiscono e ingialliscono. Evitare eccessi di acqua nel substrato (dre naggio). Utilizzare Fosetyl aluminium, Propamocarb, Metalaxyl-M.

Si possono fare irrigazioni anche a base di fosfato di potassio. Marciumi del colletto e delle radici (*Phytophthora cryptogea*). Marciume scuro che interessa le radici, il colletto e la base del fusto. Le foglie si arrossano, ingialliscono ed avvizziscono. Evitare ristagni idrici. Utilizzare Fosetyl-aluminium, Metalaxyl-M, Propamocarb, Etridiazolo. Marciume del colletto (*Rhizoctonia solani*). Lesione marrone e depressa alla base dello stelo, dapprima unilate rale e poi estesa all'intera circonferenza.

Utilizzare Ciprodinil+Fludioxonil. Marciume dello stelo (*Sclerotinia sclerotiorum*). Aree di marciume umido marrone chiaro sulla parte basale dello stelo con successiva formazione micellare bianca e cotonosa. La parte sovrastante della chioma avvizzisce e si dissecchia. Utilizzare Trichoderma Harzianum. Muffa Grigia (*Botrytis cinerea*). Piccole macchie brune sulle ligule dei fiori che si estendono fino ad interessare l'intero organo florale. La malattia può interessare anche le foglie senescenti o lesionate. Sulle parti marcescenti sviluppa il tipico feltro di colore grigio. Utilizzare Ciprodinil, Boscalid + Pyraclostrobin, Pirimetanil.

Mal bianco (*Erysiphe cichoracearum*). Efflorescenza bianca su foglie, steli e boccioli. Utilizzare Azoxystrobin-Boscalid-Difeconazolo. La malattia è favorita da eccessi di azoto. Ascochitosi (*Didymella chrysanthemi*).

Marciume scuro e umido sui boccioli, piccole macchie rosate o nocciola, successivamente nerastre sulle ligule. La malattia può interessare le foglie e lo stelo, sulle foglie macchie di marciume scure che disseccano ma rimangono attaccate allo stelo. Utilizzare Sali di Rame, Septoriosi (*Septoria Obesa*).

Piccole macchie bronzate circolari, che si espandono lentamente e che diventano rossastra e nerastre e assumono una forma irregolare.

L'infezione parte dalle foglie inferiori e si manifesta più frequentemente in tarda estate, inizio autunno. Spaziare bene le piante per favorire la ventilazione, trattamenti preventivi con Sali di rame.

Ruggine bianca (*Puccinia oriana*).

Piccole macchie di colore bianco verdastro sulla pagina superiore della foglie, in corrispondenza delle quali si sviluppano pustole di colore rosato o biancastro sulla pagina inferiore. Fine estate il periodo critico.

È possibile trattare con Azoxystrobin, Tetraconazolo.

Ruggine bruna (*Puccinia chrysanthemi*).

Macchie clorotiche e pustole brune su entrambe le pagine fogliari. Trattare come per la rugGINE bianca.

Afidi. Acari. Tripidi.

Minatori Fogliari.

Piralide (*Ostrinia nubilalis*). Nottue. Larve defogliatrici.

