



ALBANI E RUGGIERI  
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION

# POINSETTIE 2021

# INDICE

2/12 POINSETTIE

13 NOTE  
COLTURALI  
VARIETA'  
A FREDDO  
ALTA  
DENSITA'  
14/15 TABELLA  
VARIETALE

# POINSETTIE 2021



RE-AL® **SNOWBALL**




## GUIDA AL CATALOGO

LEGENDA - LÉGENDE-LEGENDA-LEGEND

-  COLORE PIANTA  
COLOR-COLOR
-  COLORE FOGLIA  
LEAF COLOR-COLOR DE LA HOJA
-  REAZIONE  
REACTION TIME-REACCIÓN
-  CRESCITA  
GROWING-CRECIMIENTO
-  NANIZZANTI-GROWTH REGULATORS  
REGULADORES DE CRECIMIENTO
-  TEMPERATURA  
TEMPERATURE-TEMPERATURA
-  DIAMETRO COLTIVAZIONE CONSIGLIATO  
RECOMMENDED FOR POT DIAMETER  
DIAMETRO RECOMENDADO PARA MACETA
-  RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE  
COLD GROW - TORELANTE AL FRIO
-  ALTA DENSITA'  
HIGH EFFICIENCY - ALTA DENSIDADE

NEW NOVITÀ, New, NUEVA



RE-AL® **ALPHASTAR PINK**



## FORMATI POINSETTIE

TALEA IN ERBA  
UNROOTED CUTTING-ESQUEJE  
SIN RAIZ



**TALEA RADICATA IN FERTISS**

Le Talee sono ben radicate e partono subito dopo il trapianto.

La carta del fertiss è perforata e lascia passare perfettamente l'acqua alle radici.

**ROOTED CUTTING** The cuttings are well rooted and they start immediately after transplanting.

The fertiss is perfectly pierced and allows the water to reach easily the roots.

**ESQUEJE ENRAIZADO EN FERTISS**

Las esquejas estan bien enraizadas y reaccionan inmediatamente después del trasplante.

El fertiss está totalmente perforado y permite pasar perfectamente el agua a las raíces.



**VASO Ø 8-10 CM** La pianta è ben formata e ramificata. Ideale per chi vuole ottenere in breve tempo un prodotto commerciale. È disponibile nei diametri 8 e 10 cm, sia cimato che uniflora.

**POT Ø 8-10 CM** Plants are well formed and branched. Ideal for those who want to get in a short time a commercial product. Pot Ø 8 or Ø 10 are both available, pinched or single flower.

**MACETA Ø 8-10 CM** Planta bien formada y ramificada. Ideal para quienes quieren obtener en poco tiempo un producto comercial. Disponibles en el diametro 8 y 10 cm, podado o con una sola flor.



**ALBANI E RUGGIERI**

# POINSETTIE



RE-AL® **RADIOSA**



RE-AL® **CHICANA**



RE-AL® **CANDIDA**



RE-AL® **ELETTRA**



# POINSETTIE 2021



SEL® **CH. SWEET BURGUNDY**

 ROSSO SCURO  
 DARK RED  
 ROJO OSCURO  
 SCURIA  
 9  
 \*  
 \*  
 17°  
 10-14



SEL® **CHRISTMAS CAROL**

 ROSSO SCURO  
 DARK RED  
 ROJO OSCURO  
 SCURIA  
 9  
 \*\*\*  
 \*\*\*  
 15°  
 12-14



RE-AL® **GLAMOUR**

 ROSSO SCURO  
 DARK RED  
 ROJO OSCURO  
 SCURIA  
 7-9  
 \*\*  
 \*\*  
 17°  
 10-14



ALBANI E RUGGIERI

# POINSETTIE 2021

SEL®

## CH. UNIVERSE

ROSSO  
RED  
ROYO

SOLRA

7

\*\*

\*\*

15°

10-18

RE-AL®

## SPLENDENTE

ROSSO  
RED  
ROYO

SOLRA

7,5

\*\*

\*

17°

10-18

RE-AL®

## PREZIOSA

ROSSO  
RED  
ROYO

SOLRA

7,5/8

\*\*\*

\*\*

17°

10-18

RE-AL®

## ALPHASTAR

ROSSO  
RED  
ROYO

SOLRA

8

\*\*

\*\*

15°

10-18

# POINSETTIE 2021



SEL® **VESUVIO**



SEL® **NOEL**



SEL® **CH. BEAUTY LIME**



SEL® **CH. BEAUTY PINK**



SEL® **CH. BEAUTY MARBLE**



ALBANI E RUGGIERI

# POINSETTIE 2021



SEL® **CH. BEAUTY QUEEN 19**

ROSSO PUNTINATO  
PEPPERMINT  
MOTEAJO ROJO

SCURA 8

17° 10-14



SEL® **CHRISTMAS BEAUTY**

ROSSO  
1330

SCURA 8

50 17° 10-14



SEL® **CH. BEAUTY CINNAMON**

CINPELLA  
CINAMON  
CINELA

SCURA 8

17° 10-14



SEL® **CH. BEAUTY PRINCESS**

ROSA  
1330

SCURA 8

17° 10-14

ALBANI E RUGGIERI



# POINSETTIE 2021



SEL® **CHRISTMAS GLORY**



SEL® **CH. GLORY WHITE 17**



SEL® **CH. GLORY PINK**



ALBANI E RUGGIERI

# POINSETTIE 2021



SEL® **CH. AURORA**



SEL® **CHRISTMAS EVE**



SEL® **CH. FEELINGS GLITTER '16**



SEL® **CHRISTMAS FEELINGS**



# POINSETTIE 2021



SEL® **FEELINGS WONDER**



SEL® **CH. FEELINGS PINK**



SEL® **CH. FEELINGS WHITE**



SEL® **CH. FEELINGS FANTASY**



SEL® **CH. FEELINGS PEARL**



ALBANI E RUGGIERI



PRINCETTIA®

SUNLIGHT COLLECTION



### PRINCETTIA MULTI PINK PICOTEE

 FANT.ROSSO/ROSA  
 RED PINK FANTASY  
 FANTASIA ROSSO ROSA

       
 SCURA 6,5 • 17° 6-14



### PRINCETTIA DARK PINK

 ROSA TENDI  
 DARK PINK  
 PINK OSCURO

       
 SCURA 6,5 • 17° 6-14



### PRINCETTIA HOT PINK

 ROSA CARICO  
 HOT PINK  
 OSCURO ROSA

       
 SCURA 6,5 • 17° 6-14



### PRINCETTIA ULTRA PINK

 ROSA ULTRA  
 ULTRA PINK  
 ROSA ULTRA

       
 SCURA 6,5 • 17° 6-14



### PRINCETTIA INDIAN RED

 ROSA INDIAN  
 INDIAN RED  
 INDIAN RED

       
 SCURA 6,5 • 17° 6-14





# PRINCETTIA®

SUNTORY COLLECTION



## PRINCETTIA SOFT PINK

ROSA CHIARO  
SOFT PINK  
ROSA CLARO

SCURA 6,5

17° 6-14



## PRINCETTIA PINK

ROSA PINK  
ROSA

SCURA 6,5

17° 6-14



## PRINCETTIA PEARL

BIANCA PEARL  
PEARL WHITE  
PEARL BLANCO

SCURA 6,5

17° 6-14



## PRINCETTIA PURE WHITE

BIANCA PURE  
PURE WHITE  
PURE BLANCO

SCURA 6,5

17° 6-14



## SEL® VALENTINO

ROSSO  
RED ROJO

SCURA 7,5

17° 6-14



ALBANI E RUGGIERI



# NOTE CULTURALI

## PIANO DI COLTIVAZIONE

Alla consegna abbiate cura di invasare immediatamente le talee in un substrato molto umido, interrando quasi tutto il Jiffy. Se non siete ancora pronti per il trapianto, togliete immediatamente l'imballo e mettetle in una serra ombreggiata, nebulizzando alcune volte al giorno. Continuate a nebulizzare diverse volte al giorno anche nelle quattro settimane successive alla piantagione, così da mantenere l'umidità relativa piuttosto elevata. Non lasciate mai asciugare il substrato.

## OMBREGGIO

Durante le prime quattro settimane dalla piantagione mantenere una luminosità non superiore a 20-25 kLux, per poi aumentarla gradualmente fino ad un massimo di 45-50 kLux.

## SUBSTRATO E FERTILIZZAZIONE

Utilizzare un substrato drenante, con una buona quantità di torba bionda ed un volume di aria sufficiente a prevenire malattie fungine e garantire nello stesso tempo un apporto bilanciato di fertilizzante. Il PH deve essere compreso tra valori di 5.5 e 6. Per le prime cinque settimane mantenere l'elettroconduttività (EC) a valori di 1500 mg/l, somministrando un rapporto N:P:K di 1:0,7:1. Dalla sesta settimana, passate a valori di EC di 2200 mg/l e ad un rapporto N:P:K di 1:0,7:1,2 per poi tornare nelle ultime due settimane a valori di 1500 mg/l. Per prevenire eventuali carenze di molibdeno potete utilizzare Sodio Molibdato alla concentrazione di 0,2 g/l, somministrandolo insieme ai nanizzanti. Inoltre somministrazioni regolari di Ossido di Calcio allo 0,15% portano ad un aumento della robustezza e prevengono necrosi fogliari.

## SPAZIATURA

Al momento della piantagione evitate di disporre i vasi alla densità finale di coltivazione, ma disponeteli uno vicino all'altro per almeno 3-4 settimane, in modo da garantire loro una buona umidità, minore indurimento ed una buona ramificazione dopo la cimatura. Così facendo otterrete una crescita a "V", che è particolarmente indicata per quasi tutte le varietà. Per ottenere piante di buona qualità sarebbe auspicabile spaziarle almeno due volte.

## CIMATURA

La cimatura dipende dalle dimensioni del vaso che si vuole ottenere: per vasi medi effettuatela dopo circa 10 giorni, per vasi

grandi dopo circa 18-20 giorni. Rimuovete 1,5 cm della punta includendo una foglia matura ed inoltre staccate a metà piccolo le due foglie più alte rimaste. Durante questo periodo è molto importante mantenere un'umidità costante sia nel substrato sia nell'aria.

## NANIZZANTI

Il corretto utilizzo sulle piante dei regolatori di crescita rende gli internodi più corti ed i germogli più robusti e resistenti fin dalla piantagione, garantendo alla pianta una crescita uniforme ed evitando la rottura dei rami. Effettuate un trattamento nanizzante tre giorni prima della spuntatura e ripetetelo dopo tre giorni. Potete utilizzare il Cycocel alle dosi comprese tra 0,15% e 0,25%. Eventuali altri interventi con trattamenti nanizzanti dipendono dalle varietà e dal tipo di crescita delle piante. Indicativamente effettuate la maggior parte dei trattamenti durante l'estate fino al 10 Ottobre, dopodiché evitateli se possibile. Il Cool Morning è un altro sistema utile nel controllo della crescita: abbassate la temperatura di 4-5°C da due ore prima del sorgere del sole fino a due ore dopo. Così facendo le piante risultano più compatte e ottenendo anche un certo risparmio energetico.

## TEMPERATURE

Fino a tutto il mese di Ottobre consigliamo per la notte 18-20° C e per il giorno 23-24° C. Dagli inizi di Novembre si può abbassare la temperatura a 16° C durante la notte e 20-21° C durante il giorno. Ricordiamo che temperature troppo elevate rallentano la crescita e diminuiscono la qualità della pianta, mentre temperature inferiori a 14° C ritardano la fioritura e diminuiscono la grandezza delle brattee.

## DIFESA DELLE PIANTE

Il giorno dopo il trapianto, effettuare un trattamento per via radicale a base di Propamocarb (Previcur 200cc/hl) e Fosetylaluminium (Aliette 200 cc/hl) avendo cura di bagnare con 100-150 cc di acqua per vaso.

## MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS CINEREA)

La malattia è causata dalla presenza di spore sui residui culturali. Le foglie presentano delle macchie a "V", lo stelo necrotizza e dissecca, i fiori marciscono con caratteristica comparsa di muffa grigia. Difesa: controllo dell'umidità relativa, concimazioni a basso

contenuto di Azoto; trattare con anticrittogamici a base di Iprodione (Rovral 150g/hl), Procymidone, Pyrimetonil (Scala 100cc/hl).

## MARCIUME DEL COLLETO (PYTHIUM SPP)

La causa va ricercata nella scarsa igiene e soprattutto nei ristagni di acqua.

I sintomi della malattia si presentano con necrosi e marciumi molli di colore nero brillante sul colletto della pianta, mentre le radici marciscono e tendono a sfilarsi.

In prevenzione utilizzate dei substrati ben drenanti, controllate le irrigazioni, la salinità e la temperatura ambientale di coltivazione che deve essere superiore ai 15° C.

Difesa: intervenite con Metalaxyl (Ridomil Gold 30cc/hl), Propamocarb (Previcur 200 cc/hl).

## MARCIUME BASALE DELLA TALEE: (RHIZOCTONIA SOLANI)

La malattia è favorita da un'elevata umidità e un eccesso di salinità nel terreno. I sintomi manifestano un rallentamento dello sviluppo della pianta, foglie appassite, strozzature del fusto nel punto colpito, con marciumi nel colletto.

Difesa: trattare con Tocofofos-Metyl (Rizolex 150g/hl).

## TRIPIDI (TRIPS TABACI; FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS)

Questi insetti con apparato boccale pungente-succhiante pungono le foglie causando delle deformazioni. Monitorate la presenza degli insetti con le trappole cromotropiche di colore azzurro.

Difesa: trattare tempestivamente all'inizio dell'infestazione avendo cura di bagnare bene la chioma con Dimethoate (Decis 80 cc/hl).

## SCIARIDI

Larve trasparenti al colletto della pianta. Usate terricci ben aereati.

Difesa: trattate con Ciromazina (Trigard 75 WP 25 mL/hL).

## ALEURODIDI

Le mosche bianche sono i parassiti animali più pericolosi della poinsettia. Difesa: la lotta ha inizio prima della coltivazione miscelando al terriccio l'Imidacopril in formato granulare oppure distribuendolo sulla superficie dei vasi alla dose di 6g/mq; in alternativa effettuate a 20-25 giorni dal trapianto una somministrazione per bagnatura di Imidacoprid (Confidor 0,1%) Tepeki (Fonicamid 0,02%) distribuendo 150 cc di soluzione per vaso. Questi trattamenti pur avendo un effetto duraturo, non escludono durante la coltivazione di dover intervenire con altri adulticidi ed ovidici come Pyridaben (Nexter 100 cc/hL), Pyriproxifen (Admiral 30 cc/hL) e Burprofenzin (Applaud PLUS 50 cc/hL) o Fonicamid (Tepeki 0,015%).

## ALCUNI PICCOLI ACCORGIMENTI PER MIGLIORARE LA VOSTRA CULTURA

### TRATTAMENTO FUNGICIDA NEL MESE DI NOVEMBRE.

Nel mese di Novembre quando le temperature sono più fredde e la luce è minore, a seconda del tipo di substrato utilizzato, possono insorgere malattie che attaccano le radici. Poiché è risaputo che la resistenza al trasporto e la durata della pianta dipendono dalla qualità delle radici, è buona norma effettuare un trattamento per le malattie radicali.

### FERTILIZZATE CON GIUSTO ANTICIPO.

Spesso durante le prime quattro settimane manca un sufficiente apporto di fertilizzante e ciò comporta lo sviluppo di germogli sottili, fragili e denutriti. Inversamente piante eccessivamente fertilizzate possono portare ad una inibizione della crescita ed a problemi radicali.

### INTENSITÀ LUMINOSA SUFFICIENTE.

Nonostante la Poinsettia sia sensibile all'elevata intensità luminosa durante lo sviluppo delle radici, 7-10 giorni dopo la spuntatura un valore di circa 40 klux è ottimale per ottenere internodi corti e germogli robusti.

### EVITATE LA SPAZIATURA DEI VASI IN ANTICIPO.

Sebbene la spuntatura effettuata insieme alla spaziatura è un sistema pratico, è comunque una delle principali cause della rottura dei rami. Coltivando con vasi attaccati, i germogli crescono sempre in direzione della luce, assumendo una forma a "V" più accentuata. In genere è sufficiente distanziare le piante dalla quinta alla sesta settimana dopo la spuntatura.

### ANALISI DEL SUOLO OGNI DUE SETTIMANE.

Normalmente è più conveniente fare delle analisi preventive che affrontare poi le conseguenze di una nutrizione sbagliata.

### FORNITE UNA BUONA CIRCOLAZIONE DI ARIA IN SERRA

Se la poinsettia ha una colorazione non uniforme spesso la causa è imputabile ad una cattiva uniformità di temperatura dovuta ad una scarsa circolazione dell'aria.

### MANTENETE UNA BASSA UMIDITÀ RELATIVA.

Spesso la poinsettia si rovina nelle ultime settimane di crescita, quando in condizioni climatiche sfavorevoli e con strette spaziature è più suscettibile a Botrytis, Pythium e Rhizoctonia. Mantenere quindi il tasso di umidità sotto l'85% (con riscaldamento e ventilazione) risulta davvero importante.



# TABELLA VARIETALE

VARIETA' VARIETY/VARIEDAD	IBRIDATORE BREEDER CRIADOR	PAG	COLORE/COLOR/COLOR	FOGLIA LEAF/HOJA
ALPHASTAR	RE-AL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
ALPHASTAR PINK	RE-AL®	2	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
CANDIDA	RE-AL®	3	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
CHICANA	RE-AL®	3	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS AURORA	SEL®	9	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS BEAUTY	SEL®	7	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS BEAUTY CINNAMON	SEL®	7	CANNELLA/CINNAMON/CANELA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS BEAUTY LIME	SEL®	6	GIALLO VERDE/LIME/LIMA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS BEAUTY MARBLE	SEL®	6	ROSA CREMA/PINK CREAM/ROSA CREMA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS BEAUTY PINK	SEL®	6	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS BEAUTY PRINCESS	SEL®	7	FANT. ROSSO ROSA/RED PINK FANTASY/FANTASIA ROSSO ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS BEAUTY QUEEN 19	SEL®	7	ROSSO PUNTINATO/PEPPERMINT/MOTEADO ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS CAROL	SEL®	4	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS EVE	SEL®	9	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS FEELINGS	SEL®	9	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS FEELINGS FANTASY	SEL®	10	FANTSIA/FANTASY/FANTASIA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS FEELINGS GLITTER 16	SEL®	9	ROSSO SCREZIATO/RED GLITTER/ROJO VARIADO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS FEELINGS PEARL	SEL®	10	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS FEELINGS PINK	SEL®	10	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS FEELINGS WHITE	SEL®	10	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS GLORY	SEL®	8	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS GLORY PINK	SEL®	8	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS GLORY WHITE 17	SEL®	8	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS SWEET BURGUNDY	SEL®	4	ROSSO SCURO/DARK RED/OSCURO ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
CHRISTMAS UNIVERSE	SEL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
ELETTRA	RE-AL®	3	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
FEELINGS WONDER	SEL®	10	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
GLAMOUR	RE-AL®	4	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
NOEL	SEL®	6	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
PREZIOSA	RE-AL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA DARK PINK (MARCHIO ROSPO)	SUNTORY®	11	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA HOT PINK	SUNTORY®	11	ROSA CARICO/HOT PINK/OSCURO ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA INDIAN RED	SUNTORY®	11	ROSSO INDIAN/INDIAN RED/INDIAN ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA MULTI PINK PICOTEE	SUNTORY®	11	ROSA CHIARO / LIGHT PINK/ ROSA CLARO	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA PEARL	SUNTORY®	12	BIANCA PEARL/PEARL WHITE/PEARL BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA PINK	SUNTORY®	12	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA PURE WHITE	SUNTORY®	12	BIANCA PURE/PURE WHITE/PURE BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA SOFT PINK	SUNTORY®	12	ROSA CHIARO/SOFT PINK/ROSA CLARO	SCURA/DARK/OSCURO
PRINCETTIA ULTRA PINK	SUNTORY®	11	ROSA ULTRA/ULTRA PINK/ROSA ULTRA	SCURA/DARK/OSCURO
RADIOSA	RE-AL®	3	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
SNOWBALL	RE-AL®	2	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
SPLENDENTE	RE-AL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
VALENTINO	SEL®	12	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
VESUVIO	SEL®	6	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO

\*Tollerante al freddo con temperature media diurna di 15 °C e possibile media notturna di 13-14°C / Tolerant to cold with average daytime temperatures of 15 °C. Night-average of 13-14 °C / Tolerante al frío con una temperatura media diurna de 15 °C. Noche del promedio de 13-14 °C



Resistenza  
a basse  
temperature

COLD GROW - TOLERANTE AL FRIO



Alphastar  
Red - Pink



Snowball




Christmas  
Carol



DIAMETRO RACCOMANDATO COLTIVAZIONE - RECOMMENDED DIAMETER  
POT FOR CULTIVATION - DIAMETRO RECOMENDADO PARA MACETA

REAZIONE REACTION REACCION	CRESCITA GROWING CRESC.	RESISTENZA* COLD GROW TORELANTE AL FRIO	ALTA DENSITA' HIGH EFFICIENCY ALTA DENSIDADE	UNIFLORA/ UNPINCHED/NO CIMATO Ø 6-8	Ø 10		Ø 12-14	Ø 16-18	ALBERELLO TREE ÁRBOL
					UNIFLORA UNPINCHE NO CIMATO	SPUNTATO PINCHED CIMA			
***	X	X	X	X	X	X	X	X	
***	X	X	X	X	X	X	X	X	
**				X	X	X	X	X	
***	X			X	X	X	X	X	
**				X	X	X	X	X	X
**				X	X	X	X	X	
**				X	X	X	X	X	
**				X	X	X	X	X	
**				X	X	X	X	X	
*				X	X	X	X	X	
**				X	X	X	X	X	
***	X			X	X	X	X	X	X
**		X		X	X	X	X	X	X
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*		X	X	X	X	X	X	X	
*		X	X	X	X	X	X	X	
*		X	X	X	X	X	X	X	
**			X	X	X	X	X	X	X
**			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
**		X	X	X	X	X	X	X	X
**			X	X	X	X	X	X	X
***		X	X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
**			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
*			X	X	X	X	X	X	
**	X						X	X	
**	X		X	X	X	X	X	X	
**	X			X	X	X	X	X	
**			X	X	X	X	X	X	
***							X	X	X



Alta densità  
HIGH EFFICIENCY -  
ALTA DENSIDADE




Alphastar Red - Pink 



Glamour 



Snowball 



Preziosa 



Christmas Glory 



Christmas Eve 



**ALBANI E RUGGIERI**  
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION  
SOCIETÀ SEMPLICE AGRARIA

"Albani Vincenzo e Ruggieri Italiana" Società Semplice Agraria  
Via Fontanatetta, 20 - Borgo Pantano - S. Agostino  
00053 Civitavecchia (Roma) - Italy  
Tel. +39.0766.568401 - Fax +39.0766.560338



[www.albani.it](http://www.albani.it) - [albani@albani.it](mailto:albani@albani.it)

