



ALBANI E RUGGIERI

YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION

POINSETTIE

2019



INDICE

2/12 POINSETTIE

13 NOTE CULTURALI VARIETA' A FREDDO ALTA DENSITA'

14/15 TABELLA VARIETALE

POINSETTIE 2019



RE-AL® SNOWBALL



RE-AL® ALPHASTAR PINK



GUIDA AL CATALOGO

LEGENDA - LÉGENDE-LEGENDA-LEGEND

- COLORE PIANTA
COLOR-COLOR
- COLORE FOGLIA
LEAF COLOR-COLOR DE LA HOJA
- REAZIONE
REACTION TIME-REACCIÓN
- CRESCITA
GROWING-CRECIMIENTO
- NANIZZANTI-GROWTH REGULATORS
REGULADORES DE CRECIMIENTO
- TEMPERATURA
TEMPERATURE-TEMPERATURA
- DIAMETRO COLTIVAZIONE CONSIGLIATO
RECOMMENDED FOR POT DIAMETER
DIAMETRO RECOMENDADO PARA MACETA
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
COLD GROW - TORELANTE AL FRIO
- ALTA DENSITA'
HIGH EFFICIENCY - ALTA DENSIDADE

NEW Novità, New, Nueva

FORMATI POINSETTIE

TALEA IN ERBA
UNROOTED CUTTING-ESQUEJE SIN RAIZ



TALEA RADICATA IN FERTISS
Le Talee sono ben radicate e partono subito dopo il trapianto.

La carta del fertiss è perforata e lascia passare perfettamente l'acqua alle radici.
ROOTED CUTTING The cuttings are well rooted and they start immediately after transplanting.

The fertiss is perfectly pierced and allows the water to reach easily the roots.

ESQUEJE ENRAIZADO EN FERTISS

Las esquejas estan bien enraizadas y reaccionan inmediatamente después del trasplante.

El fertiss está totalmente perforado y permite pasar perfectamente el agua a las raíces.



VASO Ø 8-10 CM La pianta è ben formata e ramificata. Ideale per chi vuole ottenere in breve tempo un prodotto commerciale. È disponibile nei diametri 8 e 10 cm, sia cimato che uniflora.

POT Ø 8-10 CM Plants are well formed and branched. Ideal for those who want to get in a short time a commercial product. Pot Ø 8 or Ø 10 are both available, pinched or single flower.

MACETA Ø 8-10 CM Planta bien formada y ramificada. Ideal para quienes quieren obtener en poco tiempo un producto comercial. Disponibles en el diametro 8 y 10 cm, podado o con una sola flor.



ALBANI E RUGGIERI

POINSETTIE 2019



NEW

RE-AL® **RADIOSA**



RE-AL® **CHICANA**



RE-AL® **CANDIDA**



RE-AL® **GIPSY**



RE-AL® **ELETTRA**



POINSETTIE 2019



SEL® **CH. SWEET BURGUNDY**

ROSSO SCURO
DARK RED
ROJO OSCURO
SCURA 9
• • 17° 10-14



SEL® **CHRISTMAS CAROL**

ROSSO
RED ROJO
SCURA 7
• • • • • 15° 12-18



SEL® **CH. SENSATION**

ROSSO
RED ROJO
SCURA 7
• • • • • 15° 10-18



RE-AL® **GLAMOUR**

ROSSO
RED ROJO
SCURA 7/7,5
• • • • • 17° 10-18



ALBANI E RUGGIERI



POINSETTIE 2019



NEW

SEL® **CH. UNIVERSE**



ROSSO
RED
ROYO



SCURA



7



..



..



15°



10-18



RE-AL® **PREZIOSA**



ROSSO
RED
ROYO



SCURA



7,5/8



...



..



17°



10-18



RE-AL® **SPLENDEnte**



ROSSO
RED
ROYO



SCURA



7,5



..



17°



10-18



RE-AL® **ALPHASTAR**



ROSSO
RED
ROYO



SCURA



8



..



15°



10-18

ALBANI E RUGGIERI



POINSETTIE 2019



SEL® **VESUVIO**



SEL® **NOEL**



SEL® **CH. BEAUTY LIME**



SEL® **CH. BEAUTY PINK**



SEL® **CH. BEAUTY MARBLE**



ALBANI E RUGGIERI

POINSETTIE 2019




NEW

SEL® **CH. BEAUTY QUEEN 19**

ROSSO PUNTINATO
PEPPERMINT
MOTEOADO ROJO

SCURA 8
•
17° 10-14



SEL® **CHRISTMAS BEAUTY**

ROSSO
RED
ROJO

SCURA 8
••
•
17° 10-18



SEL® **CH. BEAUTY CINNAMON**

CANNELLA
CINNAMON
CANELA

SCURA 8
••
•
17° 10-18



SEL® **CH. BEAUTY PRINCESS**

FANT.ROSSO/ROSA
RED PINK FANTASY
FANTASIA ROJO ROSA

SCURA 8
•
17° 10-14



POINSETTIE 2019



SEL® **CHRISTMAS GLORY**



SEL® **CH. GLORY WHITE**



SEL® **CH. GLORY PINK**



SEL® **ETNA**



ALBANI E RUGGIERI



POINSETTIE 2019



SEL® CH. AURORA




SEL® CHRISTMAS EVE



SEL® CH. FEELINGS GLITTER '16



SEL® CHRISTMAS FEELINGS



POINSETTIE 2019



SEL® **FEELINGS WONDER**



SEL® **CH. FEELINGS PINK**



SEL® **CH. FEELINGS WHITE**



SEL® **CH. FEELINGS FANTASY**



SEL® **CH. FEELINGS PEARL**



ALBANI E RUGGIERI



PRINCETTIA®

SUNTORY COLLECTION



NEW

PRINCETTIA MULTI PINK PICOTEE

FANT. ROSSO/ROSA
RED PINK FANTASY
FANTASIA ROSSO ROSA



PRINCETTIA DARK PINK

ROSA SCURO
DARK PINK
PINK OSCURO



PRINCETTIA HOT PINK

ROSA CARICO
HOT PINK
OSCURO
ROSA



PRINCETTIA ULTRA PINK

ROSA ULTRA
ULTRA PINK
ROSA ULTRA



PRINCETTIA INDIAN RED

ROSSA
INDIAN
INDIAN RED
INDIAN ROJO





PRINCETTIA®

SUNTORY COLLECTION



PRINCETTIA SOFT PINK

ROSA CHIARO
SOFT PINK
ROSA CLARO



SCURA 6,5 17° 6-14



PRINCETTIA PINK

ROSA PINK
ROSA



SCURA 6,5 17° 6-14



PRINCETTIA PEARL

BIANCA PEARL
PEARL WHITE
PEARL BLANCO



SCURA 6,5 17° 6-14



PRINCETTIA PURE WHITE

BIANCA PURE
PURE WHITE
PURE BLANCO



SCURA 6,5 17° 6-14



SEL® VALENTINO

ROSSO
RED ROJO



SCURA 7,5 17° 6-14



ALBANI E RUGGIERI



NOTE CULTURALI

PIANO DI COLTIVAZIONE

Alla consegna abbiate cura di invasare immediatamente le talee in un substrato molto umido, interrando quasi tutto il liffy. Se non siete ancora pronti per il trapianto, togliete immediatamente l'imbollo e mettetle le talee in una serra ombreggiata, nebulizzando alcune volte al giorno. Continuate a nebulizzare diverse volte al giorno anche nelle quattro settimane successive alla piantagione, così da mantenere l'umidità relativa piuttosto elevata. Non lasciate mai asciugare il substrato.

OMBREGGIO

Durante le prime quattro settimane dalla piantagione mantenere una luminosità non superiore a 20-25 kLux, per poi aumentarla gradualmente fino ad un massimo di 45-50 kLux.

SUBSTRATO E FERTILIZZAZIONE

Utilizzare un substrato drenante, con una buona quantità di torba bionda ed un volume di aria sufficiente a prevenire malattie fungine e garantire nello stesso tempo un apporto bilanciato di fertilizzante. Il PH deve essere compreso tra valori di 5.5 e 6. Per le prime cinque settimane mantenere l'elettroconduttività (EC) a valori di 1500 mg/l, somministrando un rapporto N:P:K di 1:0.7:1. Dalla sesta settimana, passate a valori di EC di 2200 mg/l e ad un rapporto N:P:K di 1:0.7:1,2 per poi tornare nelle ultime due settimane a valori di 1500 mg/l. Per prevenire eventuali carenze di molibdeno potete utilizzare Sodio Molibdato alla concentrazione di 0,2 g/l, somministrandolo insieme ai nanizzanti. Inoltre somministrazioni regolari di Ossido di Calcio allo 0,15% portano ad un aumento della robustezza e prevengono necrosi fogliari.

SPAZIATURA

Al momento della piantagione evitate di disporre i vasi alla densità finale di coltivazione, ma disponeteli uno vicino all'altro per almeno 3-4 settimane, in modo da garantire loro una buona umidità, minore indurimento ed una buona ramificazione dopo la cimatura. Così facendo otterrete una crescita a "V", che è particolarmente indicata per quasi tutte le varietà. Per ottenere piante di buona qualità sarebbe auspicabile spaziarle almeno due volte.

CIMATURA

La cimatura dipende dalle dimensioni del vaso che si vuole ottenere: per vasi medi effettuatela dopo circa 10 giorni, per vasi

grandi dopo circa 18-20 giorni. Rimuovete 1,5 cm della punta includendo una foglia matura ed inoltre staccate a metà picciolo le due foglie più alte rimaste. Durante questo periodo è molto importante mantenere un'umidità costante sia nel substrato sia nell'aria.

NANIZZANTI

Il corretto utilizzo sulle piante dei regolatori di crescita rende gli internodi più corti ed i germogli più robusti e resistenti fin dalla piantagione, garantendo alla pianta una crescita uniforme ed evitando la rottura dei rami. Effettuate un trattamento nanizzante tre giorni prima della spuntatura e ripetetelo dopo tre giorni. Potete utilizzare il Cycocel alle dosi comprese tra 0,15% e 0,25%. Eventuali altri interventi con trattamenti nanizzanti dipendono dalle varietà e dal tipo di crescita delle piante. Indicativamente effettuate la maggior parte dei trattamenti durante l'estate fino al 10 Ottobre, dopodiché evitateli se possibile. Il Cool Morning è un altro sistema utile nel controllo della crescita: abbassate la temperatura di 4-5°C da due ore prima del sorgere del sole fino a due ore dopo. Così facendo le piante risultano più compatte e ottenendo anche un certo risparmio energetico.

TEMPERATURE

Fino a tutto il mese di Ottobre consigliamo per la notte 18-20°C e per il giorno 23-24°C. Dagli inizi di Novembre si può abbassare la temperatura a 16°C durante la notte e 20-21°C durante il giorno. Ricordiamo che temperature troppo elevate rallentano la crescita e diminuiscono la qualità della pianta, mentre temperature inferiori a 14°C ritardano la fioritura e diminuiscono la grandezza delle brattee.

DIFESA DELLE PIANTE

Il giorno dopo il trapianto, effettuare un trattamento per via radicale a base di Propamocarb (Previcur 200cc/hl) e Fosetylaluminium (Aliette 200 cc/hl) avendo cura di bagnare con 100-150 cc di acqua per vaso.

MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS CINEREA)

La malattia è causata dalla presenza di spore sui residui colturali. Le foglie presentano delle macchie a "V", lo stelo necrotizza e dissecca, i fiori marciscono con caratteristica comparsa di muffa grigia. Difesa: controllo dell'umidità relativa, concimazioni a basso

contenuto di Azoto; trattare con anticrittogamici a base di Iproclione (Rovral 150g/hl), Procyimdone, Pyrimetonil (Scala 100cc/hl).

MARCIUME DEL COLLETO (PYTHIUM SPP)

La causa va ricercata nella scarsa igiene e soprattutto nei ristagni di acqua.

I sintomi della malattia si presentano con necrosi e marciumi molli di colore nero brillante sul colletto della pianta, mentre le radici marciscono e tendono a sfilarsi.

In prevenzione utilizzate dei substrati ben drenanti, controllate le irrigazioni, la salinità e la temperatura ambientale di coltivazione che deve essere superiore ai 15°C.

Difesa: intervenire con Metalaxyl (Ridomil Gold 30cc/hl), Propamocarb (Previcur 200 cc/hl).

MARCIUME BASALE DELLA TALEE: (RHIZOCTONIA SOLANI)

La malattia è favorita da un'elevata umidità e un eccesso di salinità nel terreno. I sintomi manifestano un rallentamento dello sviluppo della pianta, foglie appassite, strozzature del fusto nel punto colpito, con marciumi nel colletto.

Difesa: trattare con Toclofos-Metyl (Rizolex 150g/hl).

TRIPIDI (TRIPS TABACI; FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS)

Questi insetti con apparato boccale pungente-succhiante pungono le foglie causando delle deformazioni. Monitorate la presenza degli insetti con le trappole cromotropiche di colore azzurro.

Difesa: trattare tempestivamente all'inizio dell'infestazione avendo cura di bagnare bene la chioma con Dimethoate (Decis 80 cc/hl).

SCIARIDI

Larve trasparenti al colletto della pianta. Usate terrici ben aereati.

Difesa: trattate con Cromazina (Trigard 75 WP 25 ml/hL).

ALEURODIDI

Le mosche bianche sono i parassiti animali più pericolosi della poinsettia. Difesa: la lotta ha inizio prima della coltivazione miscelando al terriccio l'Imidacopril in formato granulare oppure distribuendolo sulla superficie dei vasi alla dose di 6g/mq; in alternativa effettuate a 20-25 giorni dal trapianto una somministrazione per bagnatura di Imidacoprid (Confidor 0,1%) Teppeki (Fonicamid 0,02%) distribuendo 150 cc di soluzione per vaso. Questi trattamenti pur avendo un effetto duraturo, non escludono durante la coltivazione di dover intervenire con altri adulticidi ed ovidici come Pyridaben (Nexter 100 cc/hL), Pyriproxifen (Admiral 30 cc/hL) e Burprofenzin (Applaud PLUS 50 cc/hL) o Fonicamid (Teppeki 0,015%).

ALCUNI PICCOLI ACCORGIMENTI PER MIGLIORARE LA VOSTRA CULTURA

TRATTAMENTO FUNGICIDA NEL MESE DI NOVEMBRE.

Nel mese di Novembre quando le temperature sono più fredde e la luce è minore, a seconda del tipo di substrato utilizzato, possono insorgere malattie che attaccano le radici. Poiché è risaputo che la resistenza al trasporto e la durata della pianta dipendono dalla qualità delle radici, è buona norma effettuare un trattamento per le malattie radicali.

FERTILIZZATE CON GIUSTO ANTICIPO.

Spesso durante le prime quattro settimane manca un sufficiente apporto di fertilizzante e ciò comporta lo sviluppo di germogli sottili, fragili e denutriti. Inversamente piante eccessivamente fertilizzate possono portare ad una inibizione della crescita ed a problemi radicali.

INTENSITÀ LUMINOSA SUFFICIENTE.

Nonostante la Poinsettia sia sensibile all'elevata intensità luminosa durante lo sviluppo delle radici, 7-10 giorni dopo la spuntatura un valore di circa 40 klux è ottimale per ottenere internodi corti e germogli robusti.

EVITATE LA SPAZIATURA DEI VASI IN ANTICIPO.

Sebbene la spuntatura effettuata insieme alla spaziatura è un sistema pratico, è comunque una delle principali cause della rottura dei rami. Coltivando con vasi attaccati, i germogli crescono sempre in direzione della luce, assumendo una forma a "V" più accentuata. In genere è sufficiente distanziare le piante dalla quinta alla sesta settimana dopo la spuntatura.

ANALISI DEL SUOLO OGNI DUE SETTIMANE.

Normalmente è più conveniente fare delle analisi preventive che affrontare poi le conseguenze di una nutrizione sbagliata.

FORNITE UNA BUONA CIRCOLAZIONE DI ARIA IN SERRA



Se la poinsettia ha una colorazione non uniforme spesso la causa è imputabile ad una cattiva uniformità di temperatura dovuta ad una scarsa circolazione dell'aria.

MANTENETE UNA BASSA UMIDITÀ RELATIVA.

Spesso la poinsettia si rovina nelle ultime settimane di crescita, quando in condizioni climatiche sfavorevoli e con strette spaziature è più suscettibile a Botrytis, Pythium e Rhizoctonia. Mantenere quindi il tasso di umidità sotto l'85% (con riscaldamento e ventilazione) risulta davvero importante.



TABELLA VARIETALE

	VARIETA' VARIETY/VARIEDAD	IBRIDATORE BREEDER CRIADOR	PAG	COLORE/COLOR/COLOR	FOGLIA LEAF/HOJA
	ALPHASTAR	RE-AL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	ALPHASTAR PINK	RE-AL®	2	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	CANDIDA	RE-AL®	3	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHICANA	RE-AL®	3	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS AURORA	SEL®	9	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS BEAUTY	SEL®	7	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS BEAUTY CINNAMON	SEL®	7	CANNELLA/CINNAMON/CANELA	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS BEAUTY LIME	SEL®	6	GIALLO VERDE/LIME/LIMA	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS BEAUTY MARBLE	SEL®	6	ROSA CREMA/PINK CREAM/ROSA CREMA	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS BEAUTY PINK	SEL®	6	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS BEAUTY PRINCESS	SEL®	7	FANT. ROSSO ROSA/RED PINK FANTASY/FANTASIA ROJO ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
NEW	CHRISTMAS BEAUTY QUEEN 19	SEL®	7	ROSSO PUNTINATO/PEPPERMINT/MOTEADO ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS CAROL	SEL®	4	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS EVE	SEL®	9	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS FEELINGS	SEL®	9	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS FEELINGS FANTASY	SEL®	10	FANTASIA/FANTASY/FANTASIA	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS FEELINGS GLITTER 16	SEL®	9	ROSSO SCREZIATO/RED GLITTER/ROJO VARIADO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS FEELINGS PEARL	SEL®	10	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS FEELINGS PINK	SEL®	10	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS FEELINGS WHITE	SEL®	10	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS GLORY	SEL®	8	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS GLORY PINK	SEL®	8	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS GLORY WHITE	SEL®	8	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS SENSATION	SEL®	4	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	CHRISTMAS SWEET BURGUNDY	SEL®	4	ROSSO SCURO/DARK RED/OSCURO ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
NEW	CHRISTMAS UNIVERSE	SEL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	ELETTRA	RE-AL®	3	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	ETNA	SEL®	8	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	FEELINGS WONDER	SEL®	10	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	GIPSY	RE-AL®	3	FANTASIA ROSA/PINK FANTASY/FANTASIA ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	GLAMOUR	RE-AL®	4	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	NOEL	SEL®	6	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	PREZIOSA	RE-AL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA DARK PINK	 SUNTORY®	11	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA HOT PINK	 SUNTORY®	11	ROSA CARICO/HOT PINK/OSCURO ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA INDIAN RED	 SUNTORY®	11	ROSSO INDIAN/INDIAN RED/INDIAN ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
NEW	PRINCETTIA MULTI PINK PICOTEE	 SUNTORY®	11	ROSA CHIARO / LIGHT PINK / ROSA CLARO	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA PEARL	 SUNTORY®	12	BIANCA PEARL/PEARL WHITE/PEARL BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA PINK	 SUNTORY®	12	ROSA/PINK/ROSA	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA PURE WHITE	 SUNTORY®	12	BIANCA PURE/PURE WHITE/PURE BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA SOFT PINK	 SUNTORY®	12	ROSA CHIARO/SOFT PINK/ROSA CLARO	SCURA/DARK/OSCURO
	PRINCETTIA ULTRA PINK	 SUNTORY®	11	ROSA ULTRA/ULTRA PINK/ROSA ULTRA	SCURA/DARK/OSCURO
NEW	RADIOSA	RE-AL®	3	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	SNOWBALL	RE-AL®	2	BIANCO/WHITE/BLANCO	SCURA/DARK/OSCURO
	SPLENDENTE	RE-AL®	5	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	VALENTINO	SEL®	12	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO
	VESUVIO	SEL®	6	ROSSO/RED/ROJO	SCURA/DARK/OSCURO

*Tollerante al freddo con temperature media diurna di 15 °C e possibile media notturna di 13-14°C / Tolerant to cold with average daytime temperatures of 15 °C. Night-average of 13-14 °C / Tolerante al frío con una temperatura media diurna de 15 °C. Noche del promedio de 13-14 °C

 Resistenza
a basse
temperature

COLD GROW - TOLERANTE AL FRIO



Alphastar
Red - Pink



Snowball



Christmas
Carol





ALBANI E RUGGIERI
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION
SOCIETÀ SEMPLICE AGRARIA

“Albani Vincenzo e Ruggieri Italiana” Società Semplice Agraria
Via Fontanatetta, 20 - Borgo Pantano - S. Agostino
00053 Civitavecchia (Roma) - Italy
Tel. +39.0766.568401 - Fax +39.0766.568072



www.albani.it - albani@albani.it

